Miele

# PAKKELØSNINGER

# MIELE PAKKE 1

| H 2860 BP | H 2860 BP | KM 7474 FR / FL<br>KM 7464 FR / FL | G 5283 SCVi |
|---|---|---|---|
| STEKEOVN | STEKEOVN | INDUKSJONSTOPP | OPPVASKMASKIN |
| | | | |
| PureLine design | Vitroline design | Høytstående stålramme/ Planlimt | Fullintegrert / Rustfritt stålpanel |
| Farge: CleanSteel | Farge: Stål, hvit, sort & grafittgrå | ComfortSelect betjening | ExtraComfort innredning |
| EasyControl betjening | EasyControl betjening | 2 variokokesoner | 3D MultiFlex-skuff / AutoOpen |
| 76 liters ovnsrom & 5 rillehøyder | 76 liters ovnsrom og 5 rillehøyder | 2 PowerFlex kokesoner | Display m/resttid og startforvalg |
| PerfectClean utstyr | PerfectClean utstyr | 1 PowerFlex område | 14 kuverter / 43 dB, ComfortClose |
| Halogen-Spot | Halogen-Spot | TwinBooster | QuickPowerWash - rent på 58 min. |
| FlexiClip | FlexiClip | Permanent kjelesensor | 5 programmer, ComfortClose |
| SoftOpen | SoftOpen | Stop&Go og Recall-funksjon | Ekspress, Ekstra tørt, Ekstra rent |
| SoftClose | SoftClose | Varselur, Varmholding | 2 FlexCare-glassholder |
| Pyrolyse | Pyrolyse | Restvarmeindikator | ThermoSpar-varmtvannstilkobling |
| 6 funksjoner | 6 funksjoner | Integrert kjølevifte | EcoPower-teknologi |
| | | Con@ctivity 3.0 | Halv maskin |
| | | | |
| Teknisk data: | Teknisk data: | Teknisk data: | Teknisk data: |
| 220-240 V, 16 A. Energikl. A+ | 220-240 V, 16 A. Energiklasse A+ | 230 V, 25 A. | 230 V, 10 A. Energikl. C |
| BxDxH (mm): 500-568x550x593-596 | BxDxH (mm): 560-568 x 550 x 593-595 | BxDxH (mm): 806/800 x 526/520 x 52/51<br>BxDxH (mm): 560/600 x 526/500 x11/51 | BxDxH (mm): 600 x 570 x 508-870 |
| PRIS kr. 18 099,- | PRIS kr. 19 599,- | PRIS kr. 18 899,- / 15 699,- | PRIS kr. 17 699,- |








# MIELE PAKKE 2

| H 7262 BP | H 7262 BP | KMDA 7476 FL/FR | G 7274 SCVi<br>G 7279 SCVi XXL |
|---|---|---|---|
| STEKEOVN | STEKEOVN | TWO IN ONE PLATETOPP | OPPVASKMASKIN |
| | | | |
| PureLine design | VitroLine design | Smal stålramme-ovenpåliggende | Fullintegrert / Rustfritt stålpanel |
| Farge: CleanSteel | Farge: Grafittgrå & Sort | Planlimt-ovenpåliggende | MaxiComfort innredning |
| DirectSensor S betjening | DirectSensor S betjening | ComfortSelect Plus betjening | Display m/ 1 linje og klartekst |
| 76 liters ovnsrom & 5 rillehøyder | 76 liters ovnsrom og 5 rillehøyder | Con@ctivity 3.0, Tørkebeskyttelse | 3D MultiFlex-skuff / AutoOpen |
| 10 funksjoner | PerfectCelan utstyr | 4 ekstra store kokesoner inkl.- | Display m/resttid og startforvalg |
| SoftOpen / SoftClose | 1 Halogen-Spot | 2 Powerflex XL-områder, Stop&Go | 14 kuverter / 42 dB, ComfortClose |
| Halogen-Spot | SoftOpen, SoftClose | Sort overflate, LightPrint design, | WifiConn@ct / QuickPowerWash |
| PerfectClean utstyr | 10 funksjoner | Permanent kjelesensor, WiFi, | 8 programmer, ComfortClose |
| 25 automatikkprogrammer | Pyrolyse, 25 auto.programmer | 10-lags fettfilter, CleanCover | Ekspress, Ekstra tørt, Ekstra rent |
| Pyrolyse / Tining / Varselur | Tining, Multilingua | Utlufningsdrift | IntenseZone / AutoDos |
| Steketermometer | Steketermometer | Ved omluftdrift kreves det i tillegg | 4 FlexCare-glass og 1 kopper holder |
| Multilingua | Varselur | DUU 1000-2 utluftningsboks. | ThermoSpar-varmtvannstilkobling |
| FlexiClip-skinner | FlexiClip | Eco-motor, 69 dB | BrilliantGlassCare / SensorDry |
| | | | |
| Teknisk data: | Teknisk data: | Teknisk data: | Teknisk data: |
| 220-240 V, 16 A. Energikl. A+ | 220-240 V, 16 A. Energiklasse A+ | 230 V, 25 A. Energikl. A++ | 230 V, 10 A. Energikl. A |
| BxDxH (mm):560-568x550x593-595 | BxDxH (mm): 560-568 x 550 x 593-595 | BxDxH (mm): 806/800X526/520X210/206 | BxDxH (mm): 600 x 570 x 805-870 |
| | | | BxDxH (mm): 600 x 570 x 845-910 |
| PRIS kr. 21 999,- | PRIS kr. 23 599,- | PRIS kr. 47 099,- | PRIS kr. 21.699,-/ 22.599,- XXL |








# MIELE PAKKE 3

## H 7464 BP

| STEKEOVN |
|---|
| |
| PureLine design |
| Farge: CleanSteel |
| DirectSensor S betjening |
| 76 liters ovnsrom & 5 rillehøyder |
| PerfectClean utstyr |
| Halogen-Spot |
| SoftOpen / SoftClose |
| 40 funksjoner / Pyrolyse |
| 25 auto.progr. / KlimaPluss |
| FlexiClip m/Pyrofit |
| TasteControl / WifiConn@ct |
| Steketermometer |

Teknisk data:

220-240 V, 16 A. Energikl. A+

BxDxH (mm): 560-568x550x593-595

PRIS kr. 32 199,-

## H 7464 BP

| STEKEOVN |
|---|
| |
| VitroLine design |
| Farge: Grafittgrå. sort & hvit |
| DirectSensor betjening |
| 76 liters ovnsrom og 5 rillehøyder |
| PerfectCelan utstyr |
| Halogen-Spot |
| SoftOpen, SoftClose |
| 4 funksjoner |
| Pyrolyse, 25 auto.programmer |
| KlimaPluss |
| TastControl, Steketermometer |
| FlexiClip m/Pyrofit |
| WifiConn@ct |

Teknisk data:

220-240 V, 16 A. Energiklasse A +

BxDxH (mm): 560-568 x 550 x 593-595

PRIS kr. 33 799,-

## KM 7575 FR/FL

| INDUKSJONSTOPP |
|---|
| |
| Høystående stålramme / Planlimt |
| SmartSelect betjening |
| 6 PowerFlex kokesoner |
| 3 PowerFlex områder |
| TwinBooster |
| Stop&Go / Recall-funksjon |
| Varselur / Varmholding |
| Permanent kjelesensor |
| Restvarmeindikator |
| Integrert kjølevifte |
| Sikkerthetsutkobling |
| Låsefunksjon |
| Con@ctivity 3.0 |

Teknisk data:

230 V, 25 A.

BxDxH (mm): 780/804X500/524X45/51

PRIS kr. 28 299,-

## G 7474 SCVi AutoDos
## G 7479 SCVi XXL AutoDos

| OPPVASKMASKIN |
|---|
| |
| Fullintegrert / Rustfritt stålpanel |
| MaxiComfort innredning |
| Display m/ 1 linje og klartekst |
| 3D MultiFlex-skuff / AutoOpen |
| Display m/resttid og startforvalg |
| 14 kuverter / 41 dB, ComfortClose |
| WifiConn@ct / QuickPowerWash |
| 10 programmer, ComfortClose |
| Ekspress, Ekstra tørt, Ekstra rent |
| IntenseZone / AutoDos |
| 4 FlexCare-glass og kopper |
| ThermoSpar-varmtvannstilkobling |
| BrilliantGlassCare |

Teknisk data:

230 V, 10 A. Energikl. A

BxDxH (mm): 600 x 570 x 805-870

BxDxH (mm): 600 x 570 x 845-910

PRIS kr. 25 299,-/ 26 199





# MIELE KJØLE-, KOMBI- FRYSESKAP & VINSKAP

## K 7733 E

| KJØLESKAP |
|---|
| For Integrering |
| Nyttevolum: 309 liter |
| Nisjehøyde 1788 mm |
| Drektemontering |
| SensorTouch |
| ComfortSize (plass til stekebrett) |
| Superkjøl, DynaCool |
| DailyFresh (fuktighet) |
| ComfortClean |
| SoftClose kan ettermonteres |
| LED belysning |
| Wifi |
| Lydnivå: 35 dB/B |

Teknisk data:
Energiklasse: E
BxDxH (mm): 560-570x550x1772-1788

PRIS kr. 18 699,-



## KFN 7733 F

| KOMBISKAP |
|---|
| For Integrering |
| Nyttevolum: 353 liter |
| Kjøl: 183 l / Frys: 70 l |
| Nisjehøyde: 1788 mm |
| Glidehengselteknikk |
| SensorTouch |
| ComfortSize (plass til stekebrett) |
| Superkjøl, Superfrys |
| NoFrost, DailyFresh (fuktighet) |
| DuplexCool, ComfortClean |
| LED belysning |
| Wifi |
| Lydnivå: 35 dB/B |

Teknisk data:
Energiklasse: F
BxDxH (mm): 560-570x550x1772-1788

PRIS kr. 21 799,-



## FN 37402 i

| FRYSESKAP |
|---|
| For Integrering |
| Frysesone: 217 liter |
| Nisjehøyde: 1788 mm |
| Direktemontering |
| NoFrost |
| LED belysning |
| SoftClose |
| Superfrost |
| Frysekapasitet: 14 kg |
| Lydnivå: 37 dB |

Teknisk data:
Energiklasse: F
BxDxH (mm): 560-570x550x1772-1788

PRIS kr. 30 299,-

## KWT 6321 UG

| VINSKAP |
|---|
| For integrering under benk |
| Nisjemål: 82-87 cm |
| Lagringssone: 92 liter / 34 flasker |
| 2 tempereringssoner |
| 3 trerister |
| LED-belysning |
| Individuell temperering av hver |
| sone fra +5 °C til +20 °C |
| Tonet glassdør |
| DynaCool & Active AirClean |
| Låsefunksjon |
| Dør- og temperatur alarm |

Teknisk data:
Energiklasse: G
BxDxH (mm): 600 x 570 x 820-870

PRIS kr. 36 499,-

# MIELE KAFFEMASKIN & KOMBIDAMPKOKER

## CVA 7440

| KAFFEMASKIN |
|---|
| |
| Innbyggingskaffemaskin |
| PureLine design |
| Farge: CleanSteel |
| DirectSensor betjening |
| 25 kaffe- og tespesialiteter |
| Te- og kaffekannefunksjon, |
| CupSensor, BrilliantLight, |
| AromaticSystemFresh, |
| Bønnebeholder 300g/300g |
| WifiConn@ct, MultiLingua, |
| Vanntank, OneTouch for Two, |
| ComfortDoor |
| |

| Teknisk data: |
|---|
| 220-240 V, 10 A. |
| BxDxH (mm): 560-568 x 500 x448-452 |

PRIS kr. 37 699,-

## CVA 7440

| KAFFEMASKIN |
|---|
| |
| Innbyggingskaffemaskin |
| VitroLine design |
| Farge: GrafittGrå, Sort & Hvit |
| DirectSensor betjening |
| 25 kaffe- og tespesialiteter |
| Te- og kaffekannefunksjon, |
| CupSensor, BrilliantLight, |
| AromaticSystemFresh, |
| Bønnebeholder 300g/300g |
| WifiConn@ct, MultiLingua, |
| Vanntank, OneTouch for Two, |
| ComfortDoor |
| |

| Teknisk data: |
|---|
| 220-240 V, 10 A. |
| BxDxH (mm): 560-568 x 500 x448-452 |

PRIS kr. 39 299,-

## DGC 7440 XL

| KOMBIDAMPOVN |
|---|
| |
| PureLine design |
| Farge: CleanSteel |
| DirectSensor betjening |
| 48 liter ovnsrom |
| BrilliantLight |
| 24 funksjoner |
| Mix&Match - App-funksjon |
| Ca. 135 auto.programmer |
| SoftOpen, SoftClose, Multilingua |
| Vanntank |
| Dampkoking i 3 høyder |
| Sous-vide tilberedning |
| Varmholding, Crisp-funksjon |

| Teknisk data: |
|---|
| 230 V, 10 A |
| BxDxH (mm): 595 x 569 x 456 |

PRIS kr. 38 499,-



## DGC 7440 XL

| KOMBIDAMPOVN |
|---|
| |
| VitroLine design |
| Farge: GrafittGrå, Sort & Hvit |
| DirectSensor betjening |
| 48 liter ovnsrom |
| BrilliantLight |
| 24 funksjoner |
| Mix&Match - App-funksjon |
| Ca. 135 auto.programmer |
| SoftOpen, SoftClose, Multilingua |
| Vanntank |
| Dampkoking i 3 høyder |
| Sous-vide tilberedning |
| Varmholding, Crisp-funksjon |

| Teknisk data: |
|---|
| 230 V, 10 A |
| BxDxH (mm): 595 x 569 x 456 |

PRIS kr. 39 999,-

# Miele
# Vask & tørk

## WCG 670 WPS
***Vaskemaskin***
- Chrome Edition
- Skrått panel
- 1-linje tekstdisplay
- Kapasitet 1-9 kg
- 1400 o/min
- Startforvalg & resttid
- Skånetrommel
- CapDosing / TwinDos
- WifiConn@ct
- Børsteløs motor
- Energikl. A

Veil kr. 14 999,-

## TCF 650 WP NDS
***Tørketrommel***
- Chrome Edition
- 5 grader panel
- DirectSensor display
- Kapasitet 1-8 kg
- Startforvalg & resttid
- Skånetrommel
- 12 programmer
- LED-trommelbelysning
- FragranceDos2
- PerfectDry
- Energiklasse: A+++

Veil kr. 14 999,-

## WTI 370 WPM NDS
***Vask & tørk***
- Chrome Edition
- Skrått panel
- Dreiebryter / DirectSensor
- Kapasitet: 7 kg vask / 4 kg tørk
- Startforvalg & resttid
- 1600 o/min
- Skånetrommel
- CapDosing / PowerWash 2.0
- QuickPowerWash
- Trommelbelysning
- Miele@home
- PerfectDry / SteamCare
- Energiklasse: D

Veil kr. 26 999,-

Vi anbefaler stableramme WTV 511 m/skuff eller WTV 501 u/skuff

***TwinDos:*** *Beste system for flytende vaskemiddel* med ett trykk

Automatisk dosering med TwinDos er ikke bare praktisk, men garanterer også at tøyet blir helt rent. UltraPhase 1 og 2 gjør maskinen til det beste systemet for flytende vaskemiddel.
TwinDos doserer UltraPhase 1 og 2 på det optimale tidspunktet i vaskeprosessen og oppnår slik best mulig rengjøring. I tillegg doserer TwinDos vaskemiddel så nøyaktig at du sparer opptil 30% vaskemiddel, sammenlignet med manuell dosering.

***CapDosing:*** *Enkel dosering, perfekt resultat*

For plagg som krever spesialbehandling, er de nye Miele caps en enkel og effektiv løsning. De små porsjonspakningene legges enkelt i et eget kammer i maskinens såpeskuff. Maskinen tilsetter deretter vaskemiddelet på riktig tidspunkt i programmet.
Du kan velge mellom 6 spesialvaskemidler (Sport, Dun, OutDoor, Ull, Silke og Impregnering), 3 skyllemidler (Aqua, Nature, Cocoon), samt en Booster mot ekstra vanskelige flekker.

***Varmepumpeteknologi:***
*Økonomisk og skånsom*

Tørketromler med varmepumpe er først og fremst kjent for sin imponerende energieffektivitet. Så du kan tørke tøyet ditt på en utrolig økonomisk måte. De lave temperaturene til varmepumpeteknologien beskytter dessuten de verdifulle fibrene i tøyet. Dermed kan du også tørke sarte tekstiler uten bekymring.

***FragranceDos:***

De nye duftampullene fra Miele gir vasken din helt personlige favorittduft under tørking. Slik får du ikke kun en spesielt luftig, men også en herlig duftende vask. Velg din helt personlige favoritt fra 3 forskjellige dufter. Duftampullen settes enkelt i lofilteret og avgir en diskret duft til hele klesvasken. Ved å dreie på ampullen bestemmer de duftintensiteten. For en uvanlig frisk opplevelse ved hver tørkeomgang.

Miele