

# Siemens og NEFF Sortimentoversikt Core Range

1. april–30. september 2026

Veil. priser inkl. mva og miljøgebyr



**SIEMENS**

**NEFF**  
cook. create. inspire.

# Opplev studioLine. Siemens mest innovative kjøkkenløsninger.

Match stilen din med stekeovn, koketopp og ventilator i blank eller matt design

150  
dager  
studioLine

Prøv studioLine i 150 dager.  
Pengene tilbake dersom Siemens studioLine produktet ikke lever opp til dine forventninger.



Gjør hjemmet ditt smartere og forenkler hverdagen med Wi-Fi tilkoblede hvitevarer.


Siemens studioLine-serien er premiumprodukter til deg som ønsker en perfekt balanse mellom innovasjon og design. studioLine-serien har en designmatch i alle produktkategorier og selges kun via sertifiserte kjøkkenbutikker. La eksepsjonell teknologi forbedre matopplevelsen din.

## Design og teknikk i perfekt harmoni.

Bak alt Siemens lager, hver produktlinje og hvert produkt som lanseres, ligger enormt mye arbeid. Et uendelig antall timer med forskning, undersøkelser og tester helt til sluttproduktet for ditt hjem er perfekt – både i form og funksjon.

## Planlegg kjøkkenet med Siemens studioLine produktguide

Trenger du veiledning for å velge ut hvitevarepakken din – ta hjelp fra vår studioLine produktguide.



studioLine



Et genialt trekk – induksjonstopp med integrert ventilator

Siemens inductionAir Plus forener det beste av to verdener: en overlegen flexInduksjons platetopp og en effektiv ventilator.

Siemens **takventilator** som bygges inn i taket og **benventilasjon** som bygges nede i benkeplaten er andre vifteløsninger som gir fri sikt på kjøkkenet.



Siemens kullfilter **cleanAir Plus** fjerner over 90 % av matosen. Den fjerner også pollen og allergener fra luften.

## Et utvalg av spennende matlagingsmuligheter:



### Oppdag dampovnen.

Har du ennå ikke prøvd en dampovn, har du en liten matrevolusjon i vente. Dampovnen tilbereder nemlig maten mer skånsomt. Saftigere kjøtt og fisk, og grønnsaker med mer spenst – helt enkelt et bedre og sunnere måltid. Nå også ny raskere fullSteam Plus som tilbereder maten din opptil 120 °C – og 20 % raskere.

Har du prøvd **Sous-vide**, kokkens enkle tilberednings-metode som garanterer et perfekt resultat hver gang?



### Den som venter på noe godt, trenger ikke å vente lenge.

Kylling med rotfrukter på 25 minutter. Hemmeligheten bak den innovative teknologien varioSpeed er at den valgte funksjonen på ovnen, for eksempel varmluft, forsterkes med lav mikrobølgeeffekt for en kortere tilberedningstid.

## Vinskap for optimal oppbevaring

Separate kjølesoner, hyller i eik, teleskopiske skinner og LED-belysning med presentasjonsmodus, gir et hint av elegance samtidig som den sørger for optimale oppbevaring for alle typer vin.



Les mer og la deg inspirere av alle Siemens produktkategorier på hjemmesiden:



## Pakkeforslag studioLine

### Bra

iQ500 Induksjonsplatetopp, 60 cm, combiInduction ED677HSC1X, 18 999 kr\*

s. 14

iQ300 Ovn, pyrolyse HB272ABB3 svart, 15 999 kr\*

s. 9

iQ300 Helintegreerte oppvaskmaskin SX63E800VE høy modell, 17 999 kr\* SN63E800VE, 17 999 kr\*

s. 27

### Bedre

iQ700 Induksjonsplatetopp 60 cm, flexInduction, fullFlex EX677NYV6E comfortDesign, 26 999 kr\* EX607NYV6E planoDesign, 26 999 kr\* Matt Edition: EX67BNYV6E, 27 999 kr\*

s. 13

iQ700 Ovn, TFT touchdisplay Plus, pyrolyse HB976GMB1 Svart blank, 26 999 kr\* HB976GMM1 Matt Editon, 27 999 kr\*

s. 5

iQ500 Helintegreerte oppvaskmaskin SX85Z805CE høy modell, 23 999 kr\* SN85Z805CE, 23 999 kr\*

s. 26

### Best

iQ700 Induksjonsplatetopp 80 cm, flexInduction, fullFlex EX877NYV6E blackSteel list, 34 999 kr\* EX807NYV6E planoDesign, 34 999 kr\* Matt Edition: EX87BNYV6E, 35 999 kr\*

s. 13

iQ700 Ovn, TFT touchdisplay Plus, pyrolyse, mikro HM976GMB1, 39 999 kr\* HM976GMM1 Matt Editon, 42 999 kr\*

s. 4

iQ500 Helintegreerte oppvaskmaskin SX95Z802CE varioHinge, høy modell, 23 999 kr\* SN95Z802CE varioHinge, 23 999 kr\*

s. 26

### Proff

iQ700 Induksjonsplatetopp 80 cm med integrert ventilator Matt Edition:

EX87BNX68E blackSteel liste, 55 999 kr\* EX80BNX68E planoDesign, 55 999 kr\*

Med ripebestandig diamondProtect-overflate: EX870NX68E blackSteel liste, 55 999 kr\* EX800NX68E planoDesign, 55 999 kr\*

s. 11

iQ700 Kompaktovn 45 cm, TFT touchdisplay Plus, mikro CM936GCB1, 33 999 kr\* CM936GCM1 Matt Editon, 34 999 kr\*

s. 7

iQ700 Ovn 60 cm, TFT touchdisplay Plus, fullSteam HS936GCB1, 39 999 kr\* HS936GCM1 Matt Editon, 40 999 kr\*

s. 4

iQ700 Helintegreerte oppvaskmaskin SX97T801CE varioHinge, høy modell, 24 999 kr\* SN97T801CE varioHinge, 24 999 kr\*

s. 26

# iQ700

Innbyggingsovner  
60 cm



Skann QR-koden og oppdag det imponerende designet og de smarte funksjonene til iQ700-ovnen.



## Skjønnhet, innebygd i hverdagen din

iQ700-ovnen er ikke bare smart. Den er et makeløst designelement. Alle hjørner, buer og mål er perfekt justert for å gjøre hverdagen enklere, og samtidig vakrere.

iQ700-ovnene er tilgjengelige i både blanke og matte design. De to variantene har de samme funksjonene, men litt forskjellig i design:



**Svart blank**  
• Designliste i blackSteel  
• Lys logotype

**Svart Matt Edition**  
• Ingen designliste  
• Mørk logotype

Våre iQ700-ovner er tilgjengelige med tre forskjellige displaystørrelser:



**TFT-Touchdisplay Pro**  
160 x 70 mm. Enkel navigering via stor interaktiv meny.



**TFT-Touchdisplay Plus**  
96 x 42 mm. Enkel navigering via interaktiv meny.



**TFT-Touchdisplay**  
90 x 30 mm. Betjening via touchknapper.

### Airfryer i ovnen.

Air Fry-programmet er et sunnere alternativ til klassisk frityrstekt mat fordi det brukes betydelig mindre olje til tilberedningen. I stedet bruker programmet varmluft til å frityrsteke maten.

**varioSpeed – dobbelt så raskt.**  
Ved å kombinere den innovative mikrofunksjonen varioSpeed med de vanlige ovnsfunksjonene reduseres matlagingstiden med opptil 50 %. Resultatet blir likevel utmerket.

**roastingSensor Plus – innovativt steketermometer med 3 målepunkter.**  
roastingSensor Plus gir perfekt resultat uansett mat, brød eller kake. Termometeret kan også benyttes sammen med mikro- og dampfunksjoner.

**activeClean – ovnen som renser seg selv.**  
Pyrolyseprogrammet activeClean gjør ovnen skinnende ren mens du slapper av. Resten forvandles til aske under høy temperatur. Deretter kan du bare tørke vekk asken med en klut. Ingen kjemikalier trengs.

**Inkludert tilbehør**  
iQ700 dampovner (HS9xxx):  
1 stekebrett, Air Fry brett, 1 rist, 1 XL perforert plate, 1 M perforert plate, 1 M uperforert plate, 1 langpanne, svamp

iQ700 ovner (HB9/HR9/HM9/HN9xxx):  
1 rist, 1 stekebrett, 1 langpanne, Air Fry brett

TFT touchdisplay Pro, med AI-kamera iQ700, pulseSteam, mikro, pyrolyse

TFT touchdisplay Pro, med AI-kamera iQ700, pyrolyse


TFT touchdisplay Pro iQ700, fullSteam, humidClean Plus



studioLine

**HN978GQM1** Matt Edition **66 999 kr\***


- Individuell brunng med **AI-kamera** – sørg for at rettene dine er perfekt brune, matgjenkjenning – for perfekte innstillinger
- Mikro – **varioSpeed** funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–800 W
- **pulseSteam** og **steamBoost** – damptilførsel som gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **bakingSensor** – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- **activeClean** – automatisk selvrengrens med pyrolyse
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- Vanntank 1 l
- 28 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 67 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking



studioLine

**HB978GUB1** Svart blank **46 999 kr\***  
**HB978GNM1** Matt Edition **31 999 kr\***  
(Matt Edition uten kamera)

- Individuell brunng med **AI-kamera** (kun HB978GUB1) – sørg for at rettene dine er perfekt brune, matgjenkjenning – for perfekte innstillinger
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **bakingSensor** – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt (kun HB978GNM1 Matt Edition)
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- **activeClean** – automatisk selvrengrens med pyrolyse
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- 14 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)




studioLine

**HS958GCB1** Svart blank **45 999 kr\***

- **pulseSteam** og **steamBoost** – damptilførsel som gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- **fullSteam Plus** – skånsom dampkoking for å bevare tekstur, farge og næring, 30–120°C
- **Sous-vide program** 50–95°C med en grads intervall for perfekt resultat
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk varioClip Plus, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut, flyttbar
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- Vanntank 1 l
- 24 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–250°C
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)

TFT touchdisplay Plus iQ700, pyrolyse, mikro


TFT touchdisplay Plus iQ700, fullSteam, humidClean Plus



studioLine

**HM976GMB1** Svart blank **39 999 kr\***  
**HM976GMM1** Matt Edition **42 999 kr\***

- Mikro – **varioSpeed** funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–800 W
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- **activeClean** – automatisk selvrengrens med pyrolyse
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- 20 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 67 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking



studioLine

**HS936GCB1** Svart blank **39 999 kr\***  
**HS936GCM1** Matt Edition **40 999 kr\***

- **pulseSteam** og **steamBoost** – damptilførsel som gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- **fullSteam Plus** – skånsom dampkoking for å bevare tekstur, farge og næring, 30–120°C
- **Sous-vide program** 50–95°C med en grads intervall for perfekt resultat
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk varioClip Plus, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut, flyttbar
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- Vanntank 1 l
- 23 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–250°C
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)

TFT touchdisplay Plus iQ700, pulseSteam, pyrolyse

TFT touchdisplay Plus iQ700, pyrolyse



studioLine

**HR976GMB1** Svart blank **34 999 kr\***

- **pulseSteam** og **steamBoost** – damptilførsel som gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk varioClip Plus, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut, flyttbar
- **activeClean** – automatisk selvrengrens med pyrolyse
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- Vanntank 1 l
- 20 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)



studioLine

**HB976GMB1** Svart blank **26 999 kr\***  
**HB976GMM1** Matt Edition **27 999 kr\***

- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk varioClip Plus, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut, flyttbar
- **activeClean** – automatisk selvrengrens med pyrolyse
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- 14 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)

TFT touchdisplay iQ700, pyrolyse



studioLine

**HB974GLB1** Svart blank **23 999 kr\***  
**HB974GLM1** Matt Edition **24 999 kr\***

- Steketermometer
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk varioClip Plus, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut, flyttbar
- **activeClean** – automatisk selvrengrens med pyrolyse
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **3D hotAir** – jevn bakst på inntil tre nivåer om gangen
- 14 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)

## iQ700

Kompaktovner 45 cm

Mange talenter.  
Som alle er  
samlet i et  
unik design

TFT touchdisplay Pro  
iQ700, ovn med mikro, pyrolyse

studioLine

**CM978GNB1** Svart blank 42 999 kr\*

- Mikro – **varioSpeed** funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–900 W
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **bakingSensor** – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- **activeClean** – automatisk selvrens med pyrolyse
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- 22 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 45 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Inkludert: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

TFT touchdisplay Plus  
iQ700, fullSteam, humidClean Plus

studioLine

**CS936GCB1** Svart blank 37 999 kr\*

- **pulseSteam** og **steamBoost** – damptilførsel som gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- **fullSteam Plus** – skånsom dampkoking for å bevare tekstur, farge og næring, 30–120°C
- **Sous-vide program** 50–95°C med en grads intervall for perfekt resultat
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk varioClip Plus, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut, flyttbar
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** (Air Fry brett HZ629070 kjøpes separat)
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- Vanntank 1 l
- 23 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–250°C
- 47 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)
- Inkludert: 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Langpanne

steamDrawer/dampskuff  
iQ700, fullSteam

studioLine

**BD911C1B0** Svart blank 17 999 kr\*

- Høyde 14 cm, sammen med kompaktovn oppnås samme høyde som en standardovn
- fullSteam, 100 % damp
- Temperatur: 30 til 100 °C
- Dampskuff: For damping, heving av deig, tining av mat, oppvarming, desinfisering av flasker/glass
- cookControl 10 og matlagingsassistent
- Avkalkningsprogram
- Styrning med LED-display
- Volum: 10 l
- Volum vanntank: 0,5 l
- Home Connect
- Passer til Siemens iQ500 full størrelse studioLine produkter og alle Siemens iQ700
- Inkludert: 1 x Svamp, 1 x Dampkurv

Varmeskuff  
iQ700

studioLine

**BI910C1B1** Svart blank 13 999 kr\*  
**BI910C1M1** Matt Edition 14 999 kr\*

- Høyde 14 cm, sammen med kompaktovn oppnås samme høyde som en standardovn
- Varmeskuff: For oppvarming av servise, varmhoding av mat, opptining av mat og heving av deig
- 4 temperaturnivåer, 30–80°C (temperatur på glassflaten)
- Slow cooking program
- Push & Pull-åpning uten håndtak
- Passer kun iQ700 ovner

TFT touchdisplay Plus  
iQ700, ovn med mikro

studioLine

**CM936GCB1** Svart blank 33 999 kr\*  
**CM936GCM1** Matt Edition 34 999 kr\*


- Mikro – **varioSpeed** funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–900 W
- **roastingSensor Plus** – steketermometer med 3 målepunkter
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- ecoClean – enkel rengjøring på grunn av et spesielt belegg på bakveggen
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **4D hotAir** – jevn bakst på inntil fire nivåer om gangen
- 20 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–300°C
- 45 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Inkludert: 1 x Rist, 1 x Langpanne

Mikrobølgeovn, TFT touchdisplay  
iQ700

studioLine

**BF922L1B1** Svart blank, venstreh. 15 999 kr\*  
**BF922R1B1** Svart blank, høyreh. 15 999 kr\*

- 21 l, høyde: 38 cm
- 5 effektrinn med inverterteknologi: 90, 180, 360, 600, 900 W
- 7 automatikkprogrammer
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- For innbygging i en 60 cm høy-overskap (min. 30 cm dyp)

TFT touchdisplay  
iQ700, ovn med mikro

studioLine

**CM924G1B1S** Svart blank 28 999 kr\*  
**CM924G1M1** Matt Edition 29 999 kr\*

- Mikro – **varioSpeed** funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–900 W
- **cookControl Pro** – automatisk perfekt tilberedte måltider
- humidClean Plus – perfekt for rask rengjøring
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry brett
- **2D hotAir** – jevn bakst på inntil to nivåer om gangen
- 16 ovnsfunksjoner, temperaturintervall 30–230°C
- 45 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- Inkludert: 1 x Rist, 1 x Langpanne

TFT touchdisplay Pro  
iQ700, espressomaskin

studioLine

**CT918L1D0** Svart blank, med vanntilkobling 51 999 kr\*  
**CT918L1B0** Svart blank 47 999 kr\*  
**CT918L1M0** Matt Edition 49 999 kr\*

- Helautomatisk integrert espressomaskin
- TFT-fargedisplay
- aromaSelect – 3 forskjellige aromaprofiler
- oneTouch DoubleCup – brygg og servér to kopper kaffe, cappuccino eller latte macchiato på ett tastetrykk
- ceramDrive – keramisk kaffekvern
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- autoMilkClean – automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk
- Helautomatisk rengjøring og avkalking
- Perfect connection til espressomaskinen din – Home Connect

## Tilbehør

<b>HZ530000</b>		2 deler dyp panne 39 x 455 x 188 mm	749 kr*
<b>HZ635000</b>		Grillsett med Air Fry-rist	1 999 kr*
<b>HZ629070</b>		Air Fry-rist perfekt for steking nesten uten olje 38 x 455 x 375 mm	579 kr*
<b>HZ531010</b>		Bakebrett, non-stick 30 x 455 x 375 mm	939 kr*
<b>HZ631070</b>		Bakebrett, tåler oppvaskmaskin 30 x 455 x 375 mm	549 kr*
<b>HZ638000</b>		Fullt uttrekkbare teleskopskinner** (Cliprail)	999 kr*
<b>HZ638070</b>		Fullt uttrekkbare teleskopskinner** (Cliprail), pyrolysebestandig	1 399 kr*
<b>HZ638D00</b>		Fullt uttrekkbare teleskopskinner** (Cliprail), til dampovner	1 199 kr*
<b>HZ65MA00</b>		Mellomhyll	1 299 kr*

\*\*Ovner med mikrobølgeovn kan ikke ettermonteres med teleskoputtrekk

## Nyhett! steamDrawer

## pulseSteam – dampuffer.

Ved hjelp av pulseSteam-funksjonen blir både steker og brød deilig sprø på utsiden og saftig på innsiden. pulseSteam finnes i 3 intensiteter og kan kombineres med de fleste stekesfunksjonene. Du kan også varme opp gårsdagens middag – til og med fisk, ris og poteter og det smaker som nylagd.

## fullSteam – 100 % damp.

Damp er den beste måten å bevare råvarens naturlige smak, farge, næringsstoffer og konsistens på. På restaurantkjøkkenet er dampovnen en selvfølge. Perfekt for skånsom tilberedning av grønnsaker og fisk. Nå også med Sous-vide program. Fantastisk godt og enkelt.

## Airfryer i ovnen.

Air Fry-programmet er et sunnere alternativ til klassisk frityrstekt mat fordi det brukes betydelig mindre olje til tilberedningen. I stedet bruker programmet varmluft til å frityrsteke maten.

## Oppdag dampovnen!



## Koke ris – unngå overkoking, perfekt resultat.

Legg ønsket mengde ris i en form eller brett og ha på 1½ gang så mye vann som ris. Dryss med litt salt. Velg autoprogrammet "koke ris".



## Heve brød – raskt og effektivt.

Sett på heveprogrammet og sett inn deigen. Det kan være vanskelig å anslå nøyaktig hevetid, men en tommelfingerregel er at deigen skal heve til dobbel størrelse.




## Steke brød med bakeri følelse.

Hemmeligheten bak den fine sprø skorpen som gir karakter er ofte en dampovn. Damptilførsel gir en herlig sprø skorpe og en saftig innside.

## iQ500

Innbyggingsovner 60 cm

LCD-display  
iQ500, pyrolyse

studioLine

**HB478G5B7** svart/blackSteel **20 999 kr\***

- Digital display og sylinderbryter med belysning
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- **activeClean** – automatisk selvrens med pyrolyse
- **Air Fry-program** via Home Connect App
- 8 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft, temperaturintervall 30–275°C
- coolStart – lag frossen mat raskt, og uten forvarming
- cookControl – 30 automatikkprogram
- Steketermometer
- varioClip teleskoputtrekk, 1 nivå
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)
- Inkludert: 1 stekerbrett, 1 rist, 1 langpanne

Integrert mikrobølgeovn med varmluft,  
iQ500

studioLine

**CM485AGB1B** svart/blackSteel **16 999 kr\***

- Kompakt mikrobølgeovn med varmluft, funksjonene kan kombineres eller brukes hver for seg
- Digitalt display og belyst bryter
- 44 l
- **Mikro** 5 effektnivå med inverterteknologi: 90–1000 W, og grill
- Temperaturintervall 40–230°C
- Leveres med løst støpsel
- 1 rist medfølger

Mikrobølgeovn, digital display  
iQ500

studioLine

**BF425LMB0** svart/blackSteel, venstreh. **8 399 kr\***

- Digital touchcontrol
- 20 l, høyde: 38 cm
- 5 effektrinn: 90, 180, 360, 600, 800 W
- 7 automatikkprogrammer
- Roterende glasstallerken, diameter 25,5 cm
- For innbygging i en 60 cm høy-overskap (min. 30 cm dyp)
- Kan ikke hengesles om

Tilbehør til iQ500 innbyggingsovner:  
Varmeskuff**BI510CNR0** Varmeskuff, svart **8 199 kr\***

- Varmeskuff 14 cm – perfekt for oppvarming av servise og varmhoding av mat
- Enkelt å åpne med push&pull-mekanismen
- Trinnløs temperaturregulering 30–80°C
- Kan monteres enten i kombinasjon med en 45 cm høy kompaktovn, eller separat
- Passer kun iQ500-ovner


**Air Fry-programmet** er et sunnere alternativ til klassisk frityrstekt mat fordi det brukes betydelig mindre olje til tilberedningen. I stedet bruker programmet varmluft til å frityrsteke maten. Bruk det i stedet for en frityrgrøte, eller hvorfor ikke lage sunnere snacks og dine egne chips?

LED-touchControl-display  
iQ300, pyrolyse, Air Fry

studioLine

**HB272ABB3** **15 999 kr\***


- LED-touchControl-display – enkel å bruke
- 71 l
- **activeClean** – automatisk selvrens med pyrolyse, og humidClean Plus
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry & Grill rist
- 7 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft plus, temperaturintervall 30–275°C
- cookControl – 10 automatikkprogrammer
- Cliprails som tilbehør
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)
- Inkludert: 1 rist, 1 langpanne, 1 Air Fry & Grill rist

LED-touchControl-display  
iQ300, pyrolyse, addedSteam, Air Fry

studioLine

**HR472G0B3** **20 999 kr\***

- LED-touchControl-display – enkel å bruke
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- **activeClean** – automatisk selvrens med pyrolyse, og humidClean Plus
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry & Grill rist
- **addedSteam** – tilsatt damp for et sprøtt ytre og bevarer saftigheten
- 8 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft plus, temperaturintervall 30–275°C
- cookControl – 15 automatikkprogrammer
- varioClip teleskoputtrekk, 1 nivå
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)
- Inkludert: 1 rist, 1 langpanne, 1 Air Fry & Grill rist

LED-touchControl-display  
iQ300, pyrolyse, hotAir Steam, Air Fry

studioLine

**HQ472G0B3** svart/blackSteel **17 999 kr\***

- LED-touchControl-display – enkel å bruke
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- **activeClean** – automatisk selvrens med pyrolyse
- **hotAir Steam** – damptilførsel som gjør maten sprø på utsiden og saftig på innsiden
- **Air Fry-program** inkl. Air Fry & Grill rist
- 8 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft, temperaturintervall 30–275°C
- cookControl – 10 automatikkprogram
- varioClip teleskoputtrekk, 1 nivå
- Energiklasse: A+ (skala A+++–D)
- Inkludert: 1 rist, 1 langpanne, 1 Air Fry & Grill rist

## Tilbehør

<b>HZ638000</b>	Fullt uttrekkbare teleskopskinner** (Cliprail) 1 nivå, for iQ100/300/500	<b>999 kr*</b>
<b>HZ538000</b>	Teleskopskinner** (Cliprail) 1 nivå, for iQ100/300/500	<b>689 kr*</b>
<b>HZ629070</b>	Air Fry & Grill rist, 34 x 455 x 375 mm	<b>579 kr*</b>
<b>HZ32WA00</b>	Trådløs steketermometer via Home Connect App • Passer til stekeovn, platetopp og grill (ikke stekeovn med mikro) • 4 sensorer, Ø 4,3 mm • Termometeren er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin	<b>1 899 kr*</b>

\*\*Ovner med mikrobølgeovn kan ikke ettermonteres med teleskoputtrekk



Trådløs steketermometer via Home Connect App

## iQ500

Mikrobølgeovn



Innbyggingsovn  
iQ100

**HB510ABR0S** rustfritt stål **10 999 kr\***  
**HB510ABV0S** hvit **10 999 kr\***

- Med fastPreheat oppnås det ønskede temperaturen raskere
- Granittomalje: høy kvalitet overflate for enkel rengjøring
- 3D-varmluft
- Temperaturintervall 50–275°C
- Energiklasse: A (skala A+++–D)
- 71 l
- Inkludert: 2 bakebrett i emalje, 1 rist, 1 langpanne

## iQ100



**HB013FBB1** svart **9 999 kr\***

- Med fastPreheat oppnås det ønskede temperaturen raskere
- Granittomalje: høy kvalitet overflate for enkel rengjøring
- LCD-display (rød) og popOut brytere
- Med 3D varmluft får du gode bakeresultater opptil 3 brett samtidig, takket være innovativ varmfordelingen
- Temperaturintervall 50–270°C
- Elektronisk ur
- Energiklasse: A (skala A+++–D)
- 66 l
- Inkludert: 1 rist, 1 langpanne

## iQ100



**HB010FBA1** svart **9 999 kr\***  
**HB010FBR1S** rustfritt stål **9 999 kr\***  
**HB010FBV1S** hvit **9 999 kr\***

- Med fastPreheat oppnås det ønskede temperaturen raskere
- Granittomalje: høy kvalitet overflate for enkel rengjøring
- Med 3D varmluft får du gode bakeresultater opptil 3 brett samtidig, takket være innovativ varmfordelingen
- Temperaturintervall 50–275°C
- Energiklasse: A (skala A+++–D)
- 66 l
- Inkludert: HB010FBA1: 1 rist, 1 langpanne  
HB010FBR1S/HB010FBV1S: 2 bakebrett i emalje, 1 rist, 1 langpanne

Mikrobølgeovn for innbygging  
iQ500

**BF525LMB1** svart **7 899 kr\***  
**BF525LMW0** hvit **7 899 kr\***

- Sidehengslet dør er en optimal løsning for installasjon
- For installasjon i en 38 cm nisje
- 20 l
- Hvit display
- 7 automatiske programmer
- Maks. effekt: 800 W. 5 effektrinns: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Roterende glasstallerken, diameter 25,5 cm
- Venstrehengslet dør, kan ikke hengsles om

Svart modell også tilgjengelig med rødt display:  
iQ300 BF523LMB1, **7 499 kr\***

## iQ300



**BF520LMA1** svart **7 299 kr\***

- Sidehengslet dør er en optimal løsning for installasjon
- For installasjon i en 38 cm nisje
- 20 l
- Maks. effekt: 800 W. 5 effektrinns: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Roterende glasstallerken, diameter 25,5 cm
- Venstrehengslet dør, kan ikke hengsles om

## iQ300



**BF523LMB3** svart **6 799 kr\***

- Sidehengslet dør er en optimal løsning for installasjon
- For innbygging i en **50 cm overskap** (min. 32 cm dyp)
- 20 l
- Rødt display
- 7 automatiske programmer
- Maks. effekt: 800 W. 5 effektrinns: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Roterende glasstallerken, diameter 27 cm
- Venstrehengslet dør, kan ikke hengsles om

Frittstående mikrobølgeovn  
iQ100

**FF023LMB2** svart **3 999 kr\***  
**FF023LMW0** hvit **3 699 kr\***

- 20 l
- Rødt display
- 7 automatiske programmer
- Maks. effekt: 800 W. 5 effektrinns: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Roterende glasstallerken, diameter 27 cm
- Venstrehengslet dør, kan ikke hengsles om




## inductionAir Plus



diamondProtect er et hardt og ripebestandig materiale som holder platetoppen din ny og uberørt, og motstår hverdagslige riper.

Se også infofilmen, rett telefonens kamera mot QR-koden.

Induksjonsplatetopp med integrert ventilator  
iQ700

**Med ripebestandig diamondProtect-overflate:**  
**EX870NX68E** 80 cm, blackSteel liste **55 999 kr\***  
**EX800NX68E** 80 cm, planoDesign **55 999 kr\***  
**Matt Edition:**  
**EX87BNX68E** 80 cm, blackSteel liste **55 999 kr\***  
**EX80BNX68E** 80 cm, planoDesign **55 999 kr\***

## Platetopp


- Betjening med Dual lightSlider, blå
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 flexInduction-soner, sone cm: 40 x 24 / 40 x 24
- **flexMotion** – når kokekaret flyttes, følger innstillingene med
- **cookingSensor Plus** – unngå kasseroller som koker over eller mat som svir seg (cookingSensor kjøpes separat: HZ39050)
- **fryingSensor Plus** – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- **powerMove Plus** – automatisk varmeregulering i 3 trinn
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

## Integrert ventilasjon

- Kapasitet utluft: Normal 500 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 622 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max hastighet: 42/69 dB(A)
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- **climateControl Sensor** – tilpasser automatisk hastigheten etter matmengde
- Sikret ved overkok/søl med en integrert beholder på: 200 ml + 700 ml
- Enkelt å bytte filter
- Enkel installasjon med plug'n play og cleanAir Plus i et standard 80 cm bredt skap, bare den øverste skuffen forsvinner

## Startsett for kullfilterdrift (cleanAir Plus HZ9VRCR1) er inkludert i inductionAir Plus. Plug'n play installasjon!

cleanAir Plus luktfilter filtrerer lukt, luftbåren pollen og allergener. Mer om installasjon og tilbehør på side 44–45.



## iQ500



**ED877HQ26E** 80 cm, blackSteel liste **51 999 kr\***  
**ED807HQ26E** 80 cm, planoDesign **51 999 kr\***  
**Matt Edition:**  
**ED87BHQ26E** 80 cm, blackSteel liste **52 999 kr\***

## Platetopp

- Betjening med touchSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 combiInduction-soner, sone cm: 38 x 21 / 38 x 21
- **fryingSensor Pro** – stekesensor med 11 temperaturer, 70°C–220°C
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

## Integrert ventilasjon

- Kapasitet utluft: Normal 500 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 622 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max hastighet: 42/69 dB(A)
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Sikret ved overkok/søl med en integrert beholder på: 200 ml + 700 ml
- Enkelt å bytte filter
- Enkel installasjon med plug'n play og cleanAir Plus i et standard 80 cm bredt skap, bare den øverste skuffen forsvinner

## iQ300



**ED877BS16E** 80 cm, blackSteel liste **49 999 kr\***  
**Matt Edition:**  
**ED87BBS16E** 80 cm, blackSteel liste **51 999 kr\***

## Platetopp

- Betjening med touchControl
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 combiInduction-soner, sone cm: 38 x 21 / 21 / 18
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

## Integrert ventilasjon


- Kapasitet utluft: Normal 500 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 622 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max hastighet: 61/69 dB(A)
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Sikret ved overkok/søl med en integrert beholder på: 200 ml + 700 ml
- Enkelt å bytte filter
- Enkel installasjon med plug'n play og cleanAir Plus i et standard 80 cm bredt skap, bare den øverste skuffen forsvinner

Flott designmatch for HB272ABB3 og BF525LMB1



Vær like fleksibel som livet er omvekslende.

### flexInduction med fullFlex iQ700



**EX877NYV6E** 80 cm, blackSteel liste **34 999 kr\***  
**EX807NYV6E** 80 cm, planoDesign **34 999 kr\***  
**Matt Edition:**  
**EX87BNYV6E** 80 cm, blackSteel liste **35 999 kr\***

- Betjening med Dual lightSlider, blå
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus, sone cm: 40 x 23 / 40 x 23
- **flexMotion** – gjør det mulig å flytte fritt rundt på kokekaret
- **fryingSensor Plus** – stekesensor med 5 temperaturer
- **powerMove Plus** – automatisk varmeregulering i tre trinn
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen

Fugesett til plano platetopp: Q8CNP0010



**Matt Edition** løfter kjøkkendesign til et nytt nivå med en dyp svart matt overflate som skjuler fingeravtrykk og gjør riper fem ganger mindre synlige. Med mindre synlige striper blir rengjøringen rask og enkel. Den dype, svarte matten fremhever også belysningen i brukergrensesnittet, slik at betjeningen blir mer intuitiv.


### freeInduction Plus iQ700



**EZ977KZY1E** 90 cm **84 999 kr\***

- blackSteel liste, betjening med brukervennlig **TFT-touchdisplay Plus** i farge
- Fri plassering av 6 kokekar med hjelp av 56 induksjonsspoler, sone cm: 81,8 x 44,8
- **flexMotion** – når kokekaret flyttes, følger innstillingene med
- **powerMove Pro** – automatisk varmeregulering i 5 trinn
- **cookingSensor Plus** – unngå kasseroller som koker over eller mat som svir seg
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- **activeLight** – viser med LED-lys i koketoppen hvilken sone og funksjon som er aktivert

### flexInduction iQ700



**EX907NXV6E** 90 cm, planoDesign **37 999 kr\***

- Betjening med Dual lightSlider, blå
- 5 induksjonssoner, hvorav 3 flexInduction-soner, sone cm: 40 x 24 / 40 x 24 / 30 x 24
- **fryingSensor Plus** – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- **powerMove Plus** – automatisk varmeregulering i 3 trinn
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

Fugesett til plano platetopp: Q8CNP0010

### iQ700



**EX977NVV6E** 90 cm **35 999 kr**

- blackSteel liste, betjening med Dual lightSlider, blå
- 5 induksjonssoner, hvorav 2 store flexZone og en trekretssone, sone cm: 40 x 23 / 40 x 23 / 32
- **fryingSensor Plus** – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- **powerMove Plus** – automatisk varmeregulering i 3 trinn
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

### Anbefalt tilbehør til freeInduction/flexInduction



**HZ390522** **2 599 kr\***


- Grillplatte
- 40 x 23 cm
- Praktisk håndtak



**HZ9TY010** **1 399 kr\***

- Teppanyaki
- 46 x 23 cm (stekeflate: 34 x 20 cm)
- Stek som proffene: Stek på den fremre halvdel av den fleksible kokesonen og hold maten varm på den bakre halvdel
- Du kan lage mat overalt på platetoppen

### flexInduction iQ700



**EX877HVC1E** 80 cm **30 999 kr\***

- blackSteel liste, betjening med touchSlider
- 5 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction-sone, sone cm: 18 / 14,5 / 24 / 40 x 21
- **fryingSensor Pro** – stekesensor med 11 temperaturer, 70°C–220°C
- **Intelligent flexZones** – automatisk justering av kokesonene
- **cookConnect & Intelligent hood automatic** – betjen viften direkte fra platetoppen eller la den tilpasse seg automatisk
- Timer med utkoblingsfunksjon
- reStart/quickStart/powerBoost/Pause/panBoost

### iQ700



**EX877NVV6E** 80 cm, blackSteel liste **27 999 kr\***  
**EX807NVV6E** 80 cm, planoDesign **27 999 kr\***  
**Med ripebestandig diamondProtect-overflate:**  
**EX870NVV6E** 80 cm, blackSteel liste **35 999 kr\***  
**EX800NVV6E** 80 cm, planoDesign **35 999 kr\***

- blackSteel liste, betjening med Dual lightSlider, blå
- 5 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction-sone, sone cm: 18 / 14,5 / 24 / 40 x 21
- **fryingSensor Plus** – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- **powerMove Plus** – automatisk varmeregulering i tre trinn
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

### flexInduction med fullFlex iQ700



**EX677NYV6E** 60 cm, blackSteel liste **26 999 kr\***  
**EX607NYV6E** 60 cm, planoDesign **26 999 kr\***  
**Matt Edition:**  
**EX67BNYV6E** 60 cm, blackSteel liste **27 999 kr\***

- Betjening med Dual lightSlider, blå
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus, sone cm: 38 x 23 / 38 x 23
- **flexMotion** – gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- **fryingSensor Plus** – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- **powerMove Plus** – automatisk varmeregulering i tre trinn
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

Fugesett til plano platetopp: Q8CNP0010

### Anbefalt tilbehør



**HZ9FF010** **1 899 kr\***

- Flex Panne stor: 45 x 26 cm (topp inkl. håndtak) / 35 x 22 cm (bunn)
- Passer for platetopper med induksjon
- Ildfast opp til 220°C
- Slitesterk 3-lags non-stick belegg



**HZ9FF030** **3 099 kr\***

- Flex Panne medium: 30 x 22 cm (topp inkl. håndtak) / 20 x 19 cm (bunn)
- 2 x lille Flex Panne med glasslokk: 30 x 11 cm (topp inkl. håndtak) / 20 x 7,5 cm (bunn)
- Passer for platetopper med induksjon
- Ildfast uten glasslokk opp til 220°C
- Slitesterk 3-lags non-stick belegg




**HZ9FF040** **4 999 kr\***

- Flex Panne stor: 45 x 26 cm (topp inkl. håndtak) / 35 x 22 cm (bunn)
- Flex Panne medium: 30 x 22 cm (topp inkl. håndtak) / 20 x 19 cm (bunn)
- 2 x lille Flex Panner med glasslokk: 30 x 11 cm (topp inkl. håndtak) / 20 x 7,5 cm (bunn)
- Passer for platetopper med induksjon
- Ildfast uten glasslokk opp til 220°C



**iQ500**  
Kobler sammen  
to soner til en stor!

**combiInduction  
iQ500**




studioLine

**ED87BHC1E 80 cm, Matt Edition 30 999 kr\***

- blackSteel liste, betjening med touchSlider
- 5 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone, sone cm: 38 x 21 / 24 / 18 / 14,5
- **fryingSensor Pro** – stekesensor med 11 temperaturer, 70°C–220°C
- **cookConnect & Intelligent hood automatic** – betjen viften direkte fra platetoppen eller la den tilpasse seg automatisk
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost/Pause/panBoost

**iQ500**



studioLine

**ED877HSC1X 80 cm 25 999 kr\***

- blackSteel liste, betjening med touchSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone, sone cm: 38 x 21 / 28 / 14,5
- **fryingSensor Pro** – stekesensor med 11 temperaturer, 70°C–220°C
- **cookConnect & Intelligent hood automatic** – betjen viften direkte fra platetoppen eller la den tilpasse seg automatisk
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost/Pause/panBoost

**iQ500**




studioLine

**ED777HC1E 70 cm 21 999 kr\***

- blackSteel liste, betjening med touchSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 combiZone, sone cm: 38 x 21 / 38 x 21
- **fryingSensor Pro** – stekesensor med 11 temperaturer, 70°C–220°C
- **cookConnect & Intelligent hood automatic** – betjen viften direkte fra platetoppen eller la den tilpasse seg automatisk
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost/pause/panBoost
- Tradisjonell installasjon, nisjbredde 560 cm

**iQ500**



studioLine

**ED677HSC1X 60 cm 18 999 kr\***

- blackSteel liste, betjening med touchSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 combiZone, sone cm: 38 x 21 / 38 x 21
- **fryingSensor Pro** – stekesensor med 11 temperaturer, 70°C–220°C
- **cookConnect & Intelligent hood automatic** – betjen viften direkte fra platetoppen eller la den tilpasse seg automatisk
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost/pause/panBoost

**Induksjonstopp  
iQ100**



**EH63KBEB5E 60 cm 13 999 kr\***  
**EH83KBEB5E 80 cm 18 999 kr\***

- Rammeløs, betjening med touchControl
- 4 induksjonssoner, sone cm: 18 / 18 / 14,5 / 21
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

**iQ100**



**EH631BEB6X 60 cm 13 999 kr\***

- Rammeløs, betjening med touchControl
- 4 induksjonssoner, sone cm: 18 / 18 / 14,5 / 21
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost


**iQ100**



**EU611BEB5X 60 cm 10 999 kr\***

- Rammeløs, betjening med touchControl
- 4 induksjonssoner, sone cm: 18 / 18 / 14,5 / 21
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost
- Effekt 4 600 W

**Induksjonstopp  
iQ100**



**EH631HEB1X 60 cm 16 999 kr\***

- Rammeløs, betjening med touchControl
- 4 induksjonssoner, sone cm: 18 / 18 / 14,5 / 21
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

**Glaskeramikhäll  
iQ100**



**ET611HE17E 60 cm 7 799 kr\***

- Styrts med touchControl
- 4 highSpeedkokzoner
- Zon cm: 14,5 / 18 / 14,5 / 21

**Domino-platetopp, induksjon  
iQ100**



**EH375FBB1E 30 cm 13 999 kr\***

- Betjening med touchSlider
- Sidelister i rustfritt stål
- 2 induksjonssoner, sone cm: 21 / 14,5
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

**iQ300**




**ET375FFP1E 30 cm 8 799 kr\***

- Betjening med touchSlider
- Sidelister i rustfritt stål
- 2 kokesoner, glaskeramikk, sone cm: 18 / 14,5
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- reStart/quickStart/powerBoost

**Tilbehør**

**HZ394301 Koblingslist dominotopper 1 099 kr\***



**Anbefalt tilbehør**



**HZ9SE060 4 699 kr\***

- 3 kjele med glasslokk: Ø 22 cm/5,5 l + Ø 18 cm/3,5 l + Ø 14 cm/2,0 l
- 1 kasserolle Ø 14 cm/1,2 l
- 2 panne med non-stick belegg: Ø 28 cm (bunn Ø 22 cm) Ø 24 cm (bunn Ø 18 cm)



**HZ9SE040 3 199 kr\***

- 2 kjele med glasslokk: Ø 18 cm/3,5 l + Ø 14 cm/2,0 l
- 1 kasserolle Ø 14 cm/1,2 l
- 1 panne Ø 24 cm (bunn Ø 18 cm), med non-stick belegg



**HZ9CF240 1 199 kr\***

- Førsteklasses panne som passer for alle elektriske kokeplater, inkludert induksjon
- Optimal for fryingSensor
- Ø 24 cm (bunn Ø 18 cm), non-stick belegg

## Ventilator

# Finn den beste løsningen – din egen.

Ingen kjøkken er like. Følgende tips gir deg innsikt i hva som er viktig når du skal velge ventilatorløsning og hva du bør være oppmerksom på.



Alle dager er unike og ingen opplevelser bør tilslores av damp. Derfor bidrar Siemens ventilasjonsløsninger til at dine planer realiseres uten noen forstyrrelser på kjøkkenet.

Effekt, design, funksjonalitet – alle disse aspektene er med når Siemens jobber hardt for å oppfylle de høyeste kravene. Samtidig sørger det store utvalget av ulike løsninger for at du finner det produktet som passer perfekt for deg.

### Ditt kjøkken.

Alt du trenger å gjøre er å velge din favoritt, gå for din egen følelse: innebygd løsning eller en iøynefallende vifte. En ting man må ta hensyn til er: jo større kjøkken, desto kraftigere motor trenger du på ventilatoren.

### Dine forhold.

Du kan velge mellom to forskjellige driftsmoduser: utluft eller kullfilterdrift. Ved utluftdrift suges damp og matos

opp fra platetoppen og går direkte ut i friluft via et rør og krever en mer avansert installasjon. Ved kullfilterdrift blir damp og matos og renses via et karbonfilter og den eksisterende luften resirkuleres og blir i rommet.

Ventilatorer med kullfilterdrift er enklere å installere og gir en større fleksibilitet med tanke på plassering. Forholdene i ditt eget hjem bestemmer hva som passer best.



Visste du at kullfilteret til Siemens cleanAir Plus, ikke bare tar bort 90 % av matosen? Nå har ventilatoren også en luftrenser som filtrerer ut 99 % av pollen og allergener.

## 5 tips ved valg av ventilator.

- Hvilken bredde trenger du?**  
 Bredden på platetoppen avgjør bredden på kjøkkenventilatoren. For optimale resultater skal kjøkkenventilatoren være minst like bred som platetoppen.
- Hvilken design passer din smak og ditt kjøkken?**  
 Alle kjøkken er ulike, og vi har et omfattende sortiment av attraktive kjøkkenventilatorer som oppfyller alle behov og gir nye muligheter for interiøret til kjøkkenet ditt. Fra innovative benkeventilatorer som går ned i benken når du har avsluttet matlagingen til klassiske veggmonterte ventilatorer og usynlige innbyggingsventilatorer – Siemens har den rette kjøkkenventilatoren for alle behov.
- Hvor stort er kjøkkenet ditt?**  
 Jo større kjøkken desto kraftigere bør ventilatoren være (m<sup>3</sup>/h). Det anbefales å bytte ut luften i kjøkkenet minst 6 ganger/timen (dersom du lager lite mat) og som mest 12 ganger/timen (dersom du lager mye mat).  
  
 For å beregne luftutvekslingen skal man multiplisere kjøkkenets dimensjoner i meter (L × B × H) og multiplisere resultatet med 10, så pleier det å passe de fleste behov. Har du åpen planløsning mot f.eks en stue er det flere faktorer som spiller inn som ventilatorens plassering og rommets størrelse. Kontakt din kjøkkenselger for mer informasjon.
- Utluft- eller kullfilterdrift – hvilken type er best for deg?**  
 Ved utluft trekkes damp og os direkte fra komfyren/platetoppen og ut igjennom en kanal/rør ut i friluft. Ved kullfilterdrift renses os og damp av et kullfilter og den eksisterende luften resirkuleres og beholdes i rommet.  
  
 Siemens kullfilterløsning cleanAir har en rengjøringsgrad på hele 93 % og kan effektivt konkurrere med utluftløsninger. cleanAir Plus renses også pollen og allergener fra luften.
- Hva er en stillegående ventilator?**  
 Mange ser i dag på kjøkkenet som hjemmets midtpunkt og støynivået er også en viktig faktor. De beste ventilatorene fra Siemens er stillegående – 40 dB, og det kan sammenlignes med:
  - En hårføner har et støynivå på 85 dB
  - En fugl som synger når opp til 75 dB
  - Når du vasker hendene er støynivået 45 dB

## Hvilken design passer ditt kjøkken?



Vegghengt ventilator



Takintegrrert ventilator



Integrrert ventilator



Nedsenkbar ventilator for plassering i benk



Platetopp med integrrert ventilator – inductionAir Plus



Integrrert design ventilator

Les mer om alle ventilatorene på [siemens-home.bsh-group.com/no](https://siemens-home.bsh-group.com/no), sikt kameraet mot QR-koden:



Benkeventilasjon i glass



Takintegrert ventilator



iQ500



studioLine

LR96CAQ20 90 cm 32 999 kr\*

- Kapasitet intensiv: 735 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 47/61 dB
- Betjening med fjernkontroll
- **rimVentilation** – effektiv kantventilasjon
- LED-panel med dimmer og softLight
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)
- Slank installasjon – se dimensjonsskisse
- Tilbehør: HZ9VDSS1, HZ9VDSI1

cleanAir Standard komplett kullfiltersett for takintegrerte ventilatorer:

iQ500

LZ21JXC51 inox  
LZ21JXC21 hvit



Nedsenkbar ventilator for plassering i benk



iQ700



studioLine

LD98WMM66 90 cm 45 999 kr\*  
LD98WMM65 90 cm, planoDesign 45 999 kr\*  
LD88WMM66 80 cm 43 999 kr\*  
LD88WMM65 80 cm, planoDesign 43 999 kr\*

- Kapasitet intensiv: 833 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 39/62 dB
- Betjenes med touchControl
- **Guided Air** – optimal luftrensing, uavhengig av gryte høyde og gryteposisjon
- **climateControl sensor** – tilpasser automatisk hastigheten etter matosmengde
- emotionLight Pro – velg bakgrunnsfarge etter ditt ønske
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Fleksibel installasjon som gjør at du kan ha en skuff rett under benkeplaten
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)
- Perfekt designmatch til:  
90 cm: EX977NVV6E  
90 cm plano: EX907NXV6E  
80 cm: EX877NYV6E  
80 cm plano: EX807NYV6E

cleanAir Plus komplett kullfiltersett:  
90 cm: LZ21WWI17, 80 cm: LZ21WWI16

Monteringssett for sømløs installasjon i benkeplaten:  
90 cm: LZ29WWY12, 80 cm: LZ28WWY12

Tilbehør utluftsdrift:


Fleksibel kanal i aluminium: LZ31XXX11  
90° bøyd adapter flat/rund i metal:  
LZ31WWX11

Mer om installasjon og tilbehør på side 44–45. Se også infofilmen, rett telefonens kamera mot QR-koden.



Justerbar lystemperatur.

Justerbar lystemperatur – varmt eller kaldt lys – gjør det mulig å justere lyset på ventilatoren slik at den matcher kjøkkenets øvrige belysning.



Ventilatorer for montering på vegg

## Ventilatorer for montering på vegg iQ700



studioLine

**LC91KLT65 90 cm 21 999 kr\***

- Kapasitet intensiv: 1007 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 35/51 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchControl – for precision och komfort
- **climateControl sensor** – tilpasser automatisk hastigheten etter matmengde
- **rimVentilation** – mer effektivt kantsug
- emotionLight Pro – velg bakgrunnsfarge etter ditt ønske, dimmer
- **Justerbar lystemperatur** (LED) – varmt eller kaldt lys via Home Connect appen
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)

### cleanAir Plus komplett kullfiltersett


Montering uten skorstein: LZ11BKV16  
Montering med skorstein: LZ11BK116

## Bygg kjøkkenet uten begrensninger med cleanAir

Glem kompliserte rørtrekninger som må tegnes inn der utluften skal være. Plasser ventilatoren der du vil ha den, monter cleanAir, og få frisk inneluft uten å miste den dyrebare varmen.



Visste du at Siemens nye kullfilter **cleanAir Plus** ikke bare fjerner over 90 % av matosen? Nå har ventilatoren også blitt en luftrenser.



cleanAir kullfilter tar bort mer enn 90 % av matosen. Nå er Siemens sine nye ventilatorer utstyrt med et nytt **cleanAir Plus**-filter (for resirkuleringsmodus) som dessuten filtrer bort pollen og allergener.

cleanAir Plus-filteret absorberer effektivt mer enn 99 % av pollen og deaktiverer allergener fra inneluften. Det betyr at du i pollentider kan la ventilatoren jobbe ekstra som luftrenser.



## iQ500



studioLine


**LC81KAN65 80 cm 17 999 kr\***

- Kapasitet intensiv: 914 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 35/51 dB
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning, dimmer
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)

### cleanAir Plus komplett kullfiltersett

Montering uten skorstein: LZ11BKV16  
Montering med skorstein: LZ11BK116

## iQ300



studioLine

**LC87KFN65 80 cm 14 999 kr\***  
**LC67KFN65 60 cm 14 999 kr\***

- Kapasitet intensiv: 768 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 39/56 dB
- Betjenes med touchControl
- **rimVentilation** – mer effektivt kantsug
- LED-belysning
- **cookConnect** – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)

### cleanAir Plus komplett kullfiltersett

Montering uten skorstein: LZ11KKV16  
Montering med skorstein: LZ11KK116

## iQ100




studioLine

**LC85KDK6K 80 cm 8 099 kr\***  
**LC65KDK6K 60 cm 7 799 kr\***

- Kapasitet intensiv: 550 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 46/60 dB
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)

### Kullfiltersett

LZ11GKU13



### iQdrive teknologi – effektivt og stille.

iQdrive-motoren er utviklet med patentert teknologi. Den unike iQdrive-motoren er børsteløs og har betydelig lavere energiforbruk sammenlignet med tradisjonelle ventilatormotorer.



### Den intelligente ventilatoren som vet hva som kreves.

climateControl-sensoren justerer automatisk effekten etter behov. Det gjør det enkelt å sikre at den riktige effekten alltid er valgt. Og fordi ventilatoren aldri arbeider med mer kraft enn det som faktisk trengs, sparer den både energi og reduserer støy.

Ventilatorer for montering  
i veggskap

### Uttrekkbare ventilatorer for montering i veggskap, iQ300



studioLine

**LI67SB531S 60 cm 10 999 kr\***

- Kapasitet intensiv: 728 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 41/53 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med trykknapper
- LED-belysning med dimmer og softLight
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)

### iQ300



**LI64MA531 60 cm 5 899 kr\***

- Kapasitet intensiv: 405 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 49/62 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- LED-belysning
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)
- Gripliste i rustfritt stål inkludert
- cleanAir Standard komplett kullfiltersett: LZ11IT14

### iQ100



**LI64MC521 60 cm 5 099 kr\***

- Kapasitet intensiv: 394 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 61/68 dB
- LED-belysning
- Energiklasse: C (skala A+++ til D)
- Gripliste i rustfritt stål inkludert
- cleanAir Standard komplett kullfiltersett: LZ11IT14

### Griplister, fargealternativer



**LZ46521 hvit 999 kr\***  
**LZ46561 sort 999 kr\***


- Gripliste
- Passer til alle 60 cm brede uttrekksventilatorer uten elektronikk i griplisten, f.eks. LI64M...

### Integrert design ventilator for montering i veggskap iQ700 iQ500



**LJ89BET65 80 cm, Matt svart 16 999 kr\***

- Kapasitet intensiv: 898 m<sup>3</sup>/h
- Integrert ventilator i skap
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchControl – få den fram når du behøver den
- **climateControl sensor** – tilpasser automatisk hastigheten etter matmengde
- Opp til 10kg oppbevaring på hver side
- Lydnivå min/max hastighet: 42/57 dB
- LED-belysning med dimmer og softLight
- **Justerbar lystemperatur (LED)** – varmt eller kaldt lys
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)
- Opptil 10 kg lagringskapasitet på hver side
- Long-life cleanAir komplett kullfiltersett: LZ11IBJ16
- Pipeforlengelse, 450–854 mm, sort: LZ11BK62



**LJ87BDP60 80 cm, Matt svart 14 999 kr\***  
**LJ67BDP60 60 cm, Matt svart 13 999 kr\***

- Kapasitet intensiv: 699 m<sup>3</sup>/h
- Integrert ventilator i skap
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchControl – få den fram når du behøver den
- Opp til 10kg oppbevaring på hver side
- Lydnivå min/max hastighet: 42/57 dB
- LED-belysning med dimmer og softLight
- **Justerbar lystemperatur (LED)** – varmt eller kaldt lys
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)
- Intelligent hood automatic
- Opptil 10 kg lagringskapasitet på hver side
- Long-life cleanAir komplett kullfiltersett: LZ11IBJ16
- Pipeforlengelse, 450–854 mm, sort: LZ11BK62

### Ventilatorer for innbygging iQ500



**LB77NAC50 70 cm 9 699 kr\***

- Kapasitet intensiv: 730 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 45/63 dB
- Betjenes taster med LED-indikator
- **rimVentilation** – effektiv kantventilasjon
- LED-belysning
- Sømløs installasjon: takket være flat installasjonsdesign
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)



**LB56NAC50 52 cm 8 799 kr\***

- Kapasitet intensiv: 645 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå min/max hastighet: 50/66 dB
- Betjenes med taster med LED-indikator
- **rimVentilation** – effektiv kantventilasjon
- LED-belysning
- Sømløs installasjon: takket være flat installasjonsdesign
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)




**cleanAir Plus komplett kullfiltersett, gjelder alle uttrekkbare ventilatorer og innbyggingsventilatorer: LZ11XC16**

**cleanAir Standard komplett kullfiltersett, passer LI67SB531S: LZ12IT14**

**Standard kullfiltersett, passer LB77NAC50 og LB56NAC50: LZ55750**


### cleanAir Plus-modul for ventilatorer innbygget i veggskap



**LZ11XC16** 4 699 kr\*

- Estimert levetid: 12 måneder
- Redusering av matos: ~95 %
- Anti-Fish-behandling
- Anti-Pollen, pollenredusering: ~99 %
- Montering øverst i veggskap
- Inneholder modul med panel og uttrekkbar luke for enkelt filterbytte, cleanAir Plus-filter, fleksibel slange og 2 slangeklemmer


### cleanAir Plus for vinklede ventilatorer med kanal, iQ500/iQ700 studioLine



**LZ11BK16** 2 499 kr\*

- cleanAir Plus startsett
- Estimert levetid: 12 måneder
- Redusering av matos: > 90 %
- Inneholder to cleanAir Plus filter, fleksibel slange og installasjonsmateriale


### cleanAir Plus for vinklede ventilatorer uten kanal, iQ500/iQ700 studioLine




**LZ11BKV16** 1 699 kr\*

- cleanAir Plus startsett
- Estimert levetid: 12 måneder
- Redusering av matos: > 90 %
- Inneholder to cleanAir Plus-filter og topprist

### cleanAir Plus komplett kullfiltersett




**LZ11KKI16** installasjon med skorstein 2 699 kr\*



**LZ11KKV16** installasjon uten skorstein 1 599 kr\*

### Long-life cleanAir resirkuleringssett



**LZ11BJ16** 859 kr\*

- Passer til integrert design ventilator
- Anti-Fish-behandling
- Anti-Pollen, pollenredusering: ~99 %
- Levetiden forlenges med opptil 4 ganger gjennom oppfriskning i ovnen
- Inneholder 1 Long-life cleanAir kullfilter, fleksibel slange, klemme og monteringsmateriale

### cleanAir Standard komplett kullfiltermodul for takintegrert ventilator, iQ500



**LZ21JXC51** inox 8 999 kr\*  
**LZ21JXC21** hvit 8 999 kr\*

- cleanAir-modul til LR96CBS25
- Estimert levetid: 12 måneder
- Anti-Fish-behandling
- Forbindelsesrør foran, på siden eller på toppen. Inneholder modul med panel og uttrekkbar luke for enkelt filterbytte, cleanAir Standard filter, fleksibel slange og 2 slangeklemmer

### Standard omluftssett



**LZ55750** 2 299 kr\*

- Omluftssett med standard filter: fjerner lukt effektivt fra luften
- For resirkulering
- Inneholder: 2 kullfiltere, adapter, fleksibel slange (Ø 150 mm, lengde 1500 mm) med 2 slangeklemmer og monteringsstilbehør

### Pipeforlengelse



**LZ11BK62** 450–854 mm, sort 2 599 kr\*

- Passer til LJ89BET65, LJ87BDP60 og LJ67BDP60

### Tilbakeslagsspjeld til ventilasjon

**LZ74000** 150 mm tilkobling 1 999 kr\*  
**LZ74100** 120 eller 125 mm tilkobling 869 kr\*




### cleanAir Plus startsett til glassdraftAir



**LZ21WWI16** 80 cm glassdraftAir 2 699 kr\*  
**LZ21WWI17** 90 cm glassdraftAir 2 899 kr\*

- Kullfiltersett med cleanAir Plus filter
- Renser effektivt luften for matos, fukt og pollen
- Mer enn 90% luktredusering
- cleanAir Plus filteret har en levetid på ca. 12–18 måneder
- Anti-pollen filteret samler opp luftbåren pollen og nøytraliserer allergene som finnes igjen i filteret
- cleanAir Plus kullfiltersettet består av 2 stk kunststoffkassetter, 8 stk cleanAir Plus-filter, 1 stk fleksibel aluminiumslange og 1 stk slangeklemme

### Monteringsset av platetopp og ventilator i ett




**LZ28WWY12** 80 cm glassdraftAir 2 399 kr\*  
**LZ29WWY12** 90 cm glassdraftAir 2 499 kr\*

- Når ventilator og platetopp skal monteres med glidende overgang, skal dette monterings-settet brukes


For mer informasjon om ventilatorer og tilbehør, se vår brosjyre på hjemmesiden.



Intelligent tilkoblet.  
Raske og effektive.  
Sømløst innebygd.



Toppkurven varioDrawer er inkludert i alle studioLine-oppvaskmaskiner, i tillegg til en bestikkurv (iQ500 og iQ300), for maksimal fleksibilitet.



Vår iQ700 studioLine-modell inkluderer varioDrawer Pro toppkurv som er mer fleksibel og har senkbare deler for å gi plass til høyere artikler og en bestikkurv.



SZ36DB04

## Helintegreerte oppvaskmaskin iQ700



studioLine

**SX97T801CE** varioHinge, høy modell 24 999 kr\*  
**SN97T801CE** varioHinge 24 999 kr\*

- Lydnivå: 42 dB (silenceProgram 41 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A (skala A–G)
- **Zeolith®** – effektiv og rask tørking
- **Intelligent Program** – oppvaskmaskinen tar dine tilbakemeldinger og tilpasser seg dine behov
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %
- **emotionLight** – innvendig belysning
- **sideLight** – viser om maskinen er i gang
- **autoOpen dry** – automatisk åpning av døren ved programslutt
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning
- **varioHinge** – fleksibel installasjon
- **glassZone** – vask de fine glassene skånsomt og trygt
- Toppkurv Pro for bestikk og små gjenstander
- **flexComfort Pro** kurvsystem – enkelt å bruke og fleksibe
- **easyGlide** alle kurvene kjøres på friksjonslave hjul
- Sidelister i rustfritt inkludert

## iQ500



studioLine

**SX95Z802CE** varioHinge, høy modell 23 999 kr\*  
**SN95Z802CE** varioHinge 23 999 kr\*

- Lydnivå: 40 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: B (skala A–G)
- **Zeolith®** – effektiv og rask tørking
- **Intelligent Program** – oppvaskmaskinen tar dine tilbakemeldinger og tilpasser seg dine behov
- **Clear guide user interface** – velg raskt riktig program
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %
- **emotionLight** – innvendig belysning
- **sideLight** – viser om maskinen er i gang
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning
- **varioHinge** – fleksibel installasjon
- **glassZone** – vask de fine glassene skånsomt og trygt
- varioDrawer – toppkurv inkludert
- flexComfort kurvsystem
- **easyGlide** alle kurvene kjøres på friksjonslave hjul
- Sidelister i rustfritt inkludert

## iQ500



studioLine

**SX85Z805CE** høy modell 23 999 kr\*  
**SN85Z805CE** 23 999 kr\*

- Lydnivå: 40 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: B (skala A–G)
- **Zeolith®** – effektiv og rask tørking
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %
- **emotionLight** – innvendig belysning
- **timeLight** – viser tiden på gulvet
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning
- varioDrawer – toppkurv inkludert
- flex kurvsystem
- Sidelister i rustfritt inkludert

## iQ300



studioLine

**SX93E807CE** varioHinge, høy modell 18 999 kr\*  
**SN93E807CE** varioHinge 18 999 kr\*

- Lydnivå: 42 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: A (skala A–G)
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning
- **autoOpen dry** – automatisk åpning av døren ved programslutt
- **varioHinge** – fleksibel installasjon
- **sideLight** – viser om maskinen er i gang
- varioDrawer – toppkurv inkludert
- flex kurvsystem
- Sidelister i rustfritt inkludert

## iQ300



studioLine

**SX63E800VE** høy modell 17 999 kr\*  
**SN63E800VE** 17 999 kr\*

- Lydnivå: 44 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: B (skala A–G)
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %
- **autoOpen dry** – automatisk åpning av døren ved programslutt
- **infoLight** – viser om maskinen er i gang
- varioDrawer – toppkurv inkludert
- varioFlex kurvsystem
- Sidelister i rustfritt inkludert


## Helintegreerte oppvaskmaskin, 45 cm iQ300



studioLine

**SR63EX25ME** 13 999 kr\*

- Lydnivå: 44 dB
- 10 kuverter
- Energiklasse: B (skala A–G)
- **varioSpeed Plus**
- **infoLight** – viser om maskinen er i gang
- **autoOpen dry**
- varioDrawer – toppkurv inkludert
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- varioFlex kurvsystem
- Sidelister i rustfritt inkludert



**flexComfort og flexComfort Pro: easyGlide lavfriksjonshjul på alle kurver.**  
Lett å dra ut kurven selv om den er fullastet.



**glassZone**  
Den nye glassonen vasker dine glass skånsomt og sikkert. 6 integrerte munnstykker gjør rengjøringen optimal. Dessuten beskyttes dine glass av holdere med et silikonbelegg som gjør at dine glass står stødig.



**Raskere oppvask når du vil.**  
Takket være Home Connect kan du korte ned tiden når du vil under programmets gang.



**varioHinge – fleksibel installasjon.**  
Noen ganger krever dørens og sokkelens dimensjon at man har en fleksibel dør for at den ikke skal kolliderer med sokkelen når man åpner den. Oppvaskmaskiner med varioHinge lar døren gli i høyderetningen når den åpnes takket være de variable dørfestene.



**openAssist – oppvaskmaskinen som åpner døren for deg.**  
Grepfri åpning med openAssist. Med et lett trykk på oppvaskmaskinens dør åpnes døren automatisk slik at du enkelt kan sette inn og ta ut oppvasken.




**Toppkarakterer i tørkeevne.**  
Zeolith®-tørking tar opp fuktigheten og gjør den om til varmeenergi. Resultatet blir raskere, mer effektiv tørking med et lavere energiforbruk. Zeolith®-tørking gjør også at plasten tørker bedre.

**Drøppbeskyttelse**  
60 cm: Q8CNP0060  
45 cm: Q8CNP0045



**Sidelister i rustfritt stål for integrerte oppvaskmaskiner**  
Sidelister i rustfritt stål gir en stilig og stabil montering, i tillegg er det lett å rengjøre.

**Monteringssett for delte fronter**  
Passer til 60 cm (81,5 og 86,5 cm) med eller uten varioHinge.  
SZ38B100, 549 kr\*







Nyt maten  
lengre.



### Helintegrerte oppvaskmaskin iQ300



### iQ100




#### SX73HX03VE varioHinge, høy modell 14 999 kr\*

- Lydnivå: 46 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: C (skala A–G)
- varioFlex kurvsystem med varioDrawer toppkurv
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %
- **infoLight** – viser om maskinen er i gang
- **varioHinge** – fleksibel installasjon
- Innerbeholder: rustfritt stål/polinox

#### SN616X00KF 10 999 kr\*

- Lydnivå: 46 dB
- 13 kuverter
- Energiklasse: C (skala A–G)
- varioFlex kurvsystem med varioDrawer toppkurv
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %
- **infoLight** – viser om maskinen er i gang
- Innerbeholder: rustfritt stål/polinox

### Helintegrerte oppvaskmaskin iQ300, 45 cm



#### SR73EX25ME 45 cm 13 999 kr\*

- Lydnivå: 44 dB
- 10 kuverter
- Energiklasse: B (skala A–G)
- vario kurvsystem med varioDrawer toppkurv
- **varioSpeed** – reduserer vasketiden med 50 %
- duoPower – effektiv vasking
- **infoLight** – viser om maskinen er i gang
- **varioHinge** – fleksibel installasjon
- **autoOpen dry** – automatisk åpning av døren ved programslutt (kun ved eco-program)


### iQ100, 45 cm



#### SR61IX05KE 45 cm 11 999 kr\*

- Lydnivå: 48 dB
- 9 kuverter
- Energiklasse: F (skala A–G)
- vario kurvsystem med bestikkurv
- **varioSpeed** – reduserer vasketiden med 50 %
- duoPower – effektiv vasking
- **infoLight** – viser om maskinen er i gang

### Oppvaskmaskin iQ300



#### SN43HS03TE rustfritt stål 10 999 kr\*

- Lydnivå: 46 dB
- 13 kuverter
- Energiklasse: C (skala A–G)
- vario kurvsystem med bestikkurv
- **varioSpeed Plus** – reduserer vasketiden med 66 %

### Integrerte kombiskap, 70/30-fordeling iQ500




#### studioLine

#### KI87SSDE0 177,5 cm 25 999 kr\*

- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- **hyperFresh plus**-skuff for lengre holdbarhet
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalpanel
- Innredning med blackSteel detaljer
- Volum kjøledel: 209 l, frys: 63 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 225 kWh/år
- Frysedel med **lowFrost**, 1 bigBox

### iQ500



#### studioLine

#### KI87SADE0 177,5 cm 23 999 kr\*

- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- **hyperFresh plus**-skuff for lengre holdbarhet
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalpanel
- Innredning med rustfrie detaljer
- Volum kjøledel: 209 l, frys: 63 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 225 kWh/år
- Frysedel med **lowFrost**, 1 bigBox

**Dryppbeskyttelse for innbygging**  
56 cm: Q88NPKW056



### iQ300



#### studioLine

#### KI87VVSE0 177,5 cm 19 999 kr\*

- Forsterkede glidebeslag for møbeldør, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Grønnsaksskuff hyperFresh
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalpanel
- Innredning med rustfrie detaljer
- Volum kjøledel: 200 l, frys: 70 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 216 kWh/år
- Frysedel med **lowFrost**, 1 bigBox

### iQ300



#### KI87VVE1 177,2 cm 19 999 kr\*

- Forsterkede flathengsler, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturstyring
- Grønnsaksskuff hyperFresh
- Volum kjøledel: 200 l, frys: 70 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 216 kWh/år
- Frysedel med **lowFrost**, 1 bigBox

### iQ100



#### KI87VNSE0 177,2 cm 17 999 kr\*

- Forsterkede glidebeslag for møbeldør, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturstyring
- Grønnsaksskuff freshBox
- Volum kjøledel: 200 l, frys: 70 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 216 kWh/år
- Frysedel med **lowFrost**, 1 bigBox

Integrerte kombiskap, 60/40-fordeling  
iQ500




XXL – 71 cm  
45 % mer plass

**KB96NSDD0** 193,5 cm, B: 70,8 cm **28 999 kr\***

- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og forsterkede flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøleskap og fryser
- Elektronisk temperaturstyring via LED-panel
- 2 **hyperFresh**-skuffer, hvorav 1 med nullgradsone
- Innredning med blackSteel detaljer
- Frysedel med **noFrost**
- Volum kjøledel: 284 l, frys: 98 l
- Energiklasse: D (skala A–G), 204 kWh/år
- **Se målskisse for dørmål**

iQ100




XXL – 69 cm  
45 % mer plass

**KB96NNS00** 193,5 cm, B: 69,1 cm **25 999 kr\***

- Forsterkede glidebeslag for møbeldør
  - Effektiv LED-belysning i kjøleskap og fryser
  - Elektronisk temperaturstyring via LED-panel
  - **hyperFresh**-skuff
  - Frysedel med **noFrost**
  - Volum kjøledel: 285 l, frys: 98 l
  - Energiklasse: E (skala A–G), 256 kWh/år
  - **Se målskisse for dørmål**
- Lignende modell er tilgjengelige med glideskinner og forsterkede hengsler. Energiklasse: E iQ300 KB96NVSE0, 69,1 cm (NB: Ikke studioLine), **26 999 kr\***


iQ300



**KI96NSFD0** 193,5 cm **25 999 kr\***

- Forsterkede flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøleskap
- Elektronisk temperaturstyring via LED-panel
- 2 **hyperFresh**-skuffer, hvorav 1 med nullgradsone
- Innredning med blackSteel detaljer
- Frysedel med **noFrost**
- Volum kjøledel: 215 l, frys: 75 l
- Energiklasse: D (skala A–G), 184 kWh/år
- **Se målskisse for dørmål**


iQ100



**KI96N5E0** 193,5 cm **22 999 kr\***

- Forsterkede glidebeslag for møbeldør
- Effektiv LED-belysning i kjøleskap
- Elektronisk temperaturstyring via LED-panel
- 1 Fresh-skuff
- Frysedel med **noFrost**
- Volum kjøledel: 215 l, frys: 75 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 231 kWh/år
- **Se målskisse for dørmål**

iQ300



**KI86NVSE0** 177,5 cm **21 999 kr\***

- Forsterkede glidebeslag for møbeldør, kan hengsles om
  - Effektiv LED-belysning i kjøledelen
  - Elektronisk temperaturstyring touchControl
  - 1 hyperFresh-skuff
  - Innredning med rustfrie detaljer
  - Frysedel med **noFrost**
  - Volum kjøledel: 184 l, frys: 76 l
  - Energiklasse: E (skala A–G), 234 kWh/år
  - **Se målskisse for dørmål**, kan monteres med 70 cm høy frysedør
- En enklere iQ100-modell: KI86NNS00, **19 999 kr\***

Integrerte kjøleskap  
iQ700



**KI81FHOD0** 177,5 cm **35 999 kr\***

- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og forsterkede flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Elektronisk temperaturstyring
- 3 **hyperFresh Premium**-skuffer – lengre holdbarhet av frukt og grønt, med nullgradsone
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning
- Effektiv LED-belysning
- Innredning med blackSteel detaljer
- Volum: 289 l
- Energiklasse: D (skala A–G), 120 kWh/år
- Passer med: GI81NHNE0

Integrerte kjøleskap  
iQ700



**KI81FSDE0** 177,5 cm **29 999 kr\***

- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Elektronisk temperaturstyring
- 3 **hyperFresh Premium**-skuffer – lengre holdbarhet av frukt og grønt, med nullgradsone
- Effektiv LED-belysning
- Innredning med blackSteel detaljer
- Volum: 289 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 150 kWh/år

iQ500



**KI81R5E0** 177,5 cm **24 999 kr\***

- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og forsterkede flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Elektronisk temperaturstyring
- 2 **hyperFresh plus**-skuffer – lengre holdbarhet av frukt og grønt
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning
- Effektiv LED-belysning
- Innredning med blackSteel detaljer
- Volum: 319 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 115 kWh/år


iQ500



**KI82LSDD0** 177,5 cm **22 999 kr\***

- Integrert kjøleskap med fryserom 34 l
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og forsterkede flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Elektronisk temperaturstyring
- 2 **hyperFresh**-skuffer, hvorav 1 med nullgradsone – lengre holdbarhet av frukt og grønt
- 1 freshBox grønnsaksskuff
- Effektiv LED-belysning
- Innredning med blackSteel detaljer
- Volum kjøledel: 246 l
- Energiklasse: D (skala A–G), 142 kWh/år

iQ500



**KI81R5DD0** 177,5 cm **21 999 kr\***

- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Elektronisk temperaturstyring touchControl
- 2 **hyperFresh**-skuffer, hvorav 1 med nullgradsone – lengre holdbarhet av frukt og grønt
- 1 freshBox grønnsaksskuff
- Effektiv LED-belysning
- Innredning med blackSteel detaljer
- Volum: 310 l
- Energiklasse: D (skala A–G), 91 kWh/år

iQ500



**KI81RADD0** 177,5 cm **19 999 kr\***

- Integrert kjøleskap med forsterkede flathengsler og touchControl
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og forsterkede flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- 2 **hyperFresh**-skuffer, hvorav 1 med nullgradsone – lengre holdbarhet av frukt og grønt
- 1 freshBox grønnsaksskuff
- Effektiv LED-belysning
- Intelligent inverterkompressor
- Volum: 310 l
- Energiklasse: D (skala A–G), 91 kWh/år

iQ100



**KI81R5SE0** 177,5 cm **17 999 kr\***

- Integrert kjøleskap med glideskinner og forsterkede hengsler, kan hengsles om
- 2 grønnsaksskuffer freshBox
- LED-belysning
- Volum: 310 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 114 kWh/år


**noFrost – ingen avriming nødvendig.**  
Med noFrost-teknologi danner det ikke is på innerveggen eller rim på matvarene dine. Et luft sirkulasjons-system fjerner overflødig fukt og holder fuktigheten på et ideelt nivå. Is og rim har ingen sjans. Og hva behøver du å gjøre? Ingenting.

**softClose – smell igjen døren om du kan.**  
Med smarte softClose lukkes døren til kjøleskapet mykt og sikkert selv om du skulle komme til å smelle igjen døren. Fasthengsler gir en stabilere dør.

**hyperFresh Premium – holder maten frisk opptil tre ganger så lenge.**  
Næringsmidlene får tre ganger så lang levetid i en sone i kjøleskapet som konstant holder 0,5 °C. Nullgradsone er fordelt på tre separate skuffer. En mindre skuff for nøtter, ost og egg. En større for fisk og kjøtt. Samt en fuktighetsregulerende skuff for frukt og grønt.

**Forsterkede hengsler**  
Hvis du har en kjøkkendør av tyngre materialer, kan det hende du trenger å forsterke hengslene.  
**KS0BZS00, 859 kr\***

OBS: Inkludert for noen modeller, se produkttekst.


Integrerte fryseskap  
iQ700

studioLine

**GI81NHNE0** 177,5 cm **29 999 kr\***

- Integrert fryseskap med **noFrost**
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og forsterkede flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Elektronisk temperaturregulering med touchControl
- 2 hyller og 5 fryseskuffer, hvorav 2 bigBox
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning
- Inredning med blackSteel detaljer
- Volum: 211 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 235 kWh/år
- Passer med: KI81FHOD0

## iQ500



studioLine

**GI81NSCE0** 177,5 cm **24 999 kr\***

- Integrert fryseskap med **noFrost**
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Elektronisk temperaturregulering med touchControl
- 2 hyller og 5 fryseskuffer, hvorav 2 bigBox
- Inredning med blackSteel detaljer
- Volum: 212 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 235 kWh/år


Integrerte kjøleskap under benk  
iQ500

studioLine

**KU22LADD0** **15 999 kr\***

- Kjøleskap for underbygging, nisjehøyde 82–90 cm
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Fryser 17 l, hyperFresh-skuff med nullgradsone, 1 hylle
- All ventilasjon via sokkelen, kreves ingen ventilasjon i toppen
- Volum kjøledel: 93 l, fryser: 17 l
- Energiklasse: D (skala A–G), 119 kWh/år

## iQ500



studioLine

**KU21RADE0** **14 999 kr\***

- Kjøleskap for underbygging, nisjehøyde 82–90 cm
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- hyperFresh-skuff med nullgradsone, 2 hyller
- All ventilasjon via sokkelen, kreves ingen ventilasjon i toppen
- Volum: 134 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 93 kWh/år

Integrerte fryseskap under benk  
iQ500

studioLine

**GU21NADE0** **15 999 kr\***

- Fryseskap for underbygging, nisjehøyde 82–90 cm
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- 3 transparente fryseskuffer, med noFrost
- All ventilasjon via sokkelen, kreves ingen ventilasjon i toppen
- Volum: 85 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 189 kWh/år

Integrerte kjøleskap, modular fit –  
kombiner som du vil  
iQ500

studioLine

**KI41RSD11** 122,5 cm **16 999 kr\***

- Integrert kjøleskap med flathengsler
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- **hyperFresh**-skuff for frukt og grønt
- LED-belysning
- Volum: 204 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 80 kWh/år

Integrert fryseskap, modular fit –  
kombiner som du vil  
iQ500

studioLine

**GI11VADE0** 72 cm **14 999 kr\***

- Integrert fryseskap med flathengsler
- **softClose** – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- 3 fryseskuffer
- LED-belysning
- Frysedel med **lowFrost**
- Volum: 72 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 167 kWh/år

**Forsterkede hengsler**  
Hvis du har en kjøkkendør av tyngre materialer, kan det hende du trenger å forsterke hengslene.  
KS0BZS00, **859 kr\***



**Dryppbeskyttelse for innbygging**  
56 cm: Q88NPKW056  
71 cm: Q88NPKW070




**Dryppbeskyttelse for underbygging**  
60 cm: Q8CNP0060

iQ500  
Vinskap med  
glassdør

## To separat justerbare temperatursoner

Med to temperatursoner lagres favorittvinene dine ved hver sin perfekte temperatur. Hver temperaturzone kan stilles inn fra 5 °C til 20 °C, slik at du kan lagre forskjellige viner ved optimal serveringstemperatur. Den ideelle løsningen for vinkjennere.

Vinskap  
iQ500

studioLine

**KU21WAHG0** 60 cm **27 999 kr\***

- Nisjemål 82 cm, underbygging
- Veldig stille – lydnivå: 38 dB(A)
- 5 stk. hyller (3 i eike) for 44 flasker à 0,75 l
- 2 separat justerbare temperatursoner 5–20 °C
- Glasdør med UV-beskyttelse og døralarm
- Antivibrasjonssystem for optimal vinlagring
- Ventilasjon via sokkelen
- Innvendig LED-belysning gir god oversikt i skapet
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Energiklasse: G (skala A–G)

## iQ500



studioLine

**KU20VVHF0** 30 cm **17 999 kr\***

- Nischhøjd 82 cm, underbygging
- Veldig stille – lydnivå: 38 dB(A)
- 4 stk. hyller (3 i eike) for 21 flasker à 0,75 l
- 1 justerbar temperaturson 5–20 °C
- Glasdør med UV-beskyttelse og døralarm
- Antivibrasjonssystem for optimal vinlagring
- Ventilasjon via sokkelen
- Innvendig LED-belysning gir god oversikt i skapet
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Energiklasse: F (skala A–G)

**Dryppbeskyttelse vinskap**  
60 cm, svart: Q88NPKW060  
30 cm, svart: Q88NPKW030





KS36NAXCG + GS36NAXCG

Kjøleskap iQ500



KS36NAICG easyClean stål	21 999 kr*
KS36NAXCG blackSteel	22 999 kr*

- Kjøleskap – bredde 60 cm, høyde 186 cm, kan hengsles om. Merk: Kontroller de nye målene!
- **Antifingerprint**
- **hyperFresh 0°C**-skuff – lengre holdbarhet for frukt og grønt
- **Total noFrost**
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Bakvegg i metall og multiAirflow-system for jevn temperatur
- Volum: 402 l
- Energiklasse: C (skala A–G), 110 kWh/år

Fryseskap iQ500



GS36NAICG easyClean stål	22 999 kr*
GS36NAXCG blackSteel	23 999 kr*

- Fryseskap med **Total noFrost** – bredde 60 cm, høyde 186 cm, kan hengsles om. Merk: Kontroller de nye målene!
- **Antifingerprint**
- 5 fryseskuffer, hvorav 1 bigBox, 3 hyller og dørinnvendig, fleksibelt dørinteriør
- Volum: 333 l
- Energiklasse: C (skala A–G), 171 kWh/år

**Dryppbeskyttelse**  
 60 cm: Q88NPKX060  
 70 cm: Q8CNPX070  
 91 cm: Q8C0000961  
 120 cm: Q88NPKS120

**Forbindelsessett**  
 Inox: KS39ZAL00  
 Hvit: KS39ZAW00  
 blackSteel: KS39ZAX00

Kjøleskap iQ300



KS36VFIEV easyClean stål	17 999 kr*
KS36VWEP hvit	16 999 kr*

- Kjøleskap – bredde 60 cm, høyde 186 cm, kan hengsles om
- **hyperFresh**-skuff – lengre holdbarhet for frukt og grønt
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Volum: 346 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 116 kWh/år

Fryseskap iQ300



GS36NFIEV easyClean stål	18 999 kr*
GS36NVWEV hvit	17 999 kr*

- Fryseskap med **noFrost** – bredde 60 cm, høyde 186 cm, kan hengsles om
- multiAirflow system: skaper en jevn temperatur i hele kjøledelen
- 5 fryseskuffer, hvorav 2 bigBox
- Volum: 242 l
- Energiklasse: E (skala A–G), 234 kWh/år

Litt bredere. Mye større.



10 cm ekstra bredde gir opptil 76 liter ekstra plass. Det tilsvarer ca 20 % større volum.



Kombiskap med noFrost iQ700



KG39NSBBF 60 cm	28 999 kr*
KG49NSBBF 70 cm	29 999 kr*

- Glassdør, Matt Black
- Kombiskap – høyde 203 cm, kan hengsles om
- Integreerte håndtak
- Bakvegg i metall og multiAirflow system for jevn temperatur
- 2 **hyperFresh**-skuffer hvorav en med nullgradsone for lengre holdbarhet
- LED-belysning – briljant innvendig lyssetting av kjøleskapet og fryseren
- Frysedel med **Total noFrost**
- Volum kjøledel 70 cm: 311 l, frys: 129 l
- Volum kjøledel 60 cm: 260 l, frys: 103 l
- Energiklasse: B (skala A–G), 70 cm: 142 kWh/år, 60 cm: 129 kWh/år

iQ500



KG49NAXCG blackSteel	25 999 kr*
----------------------	------------

- Kombiskap – bredde 70 cm, høyde 203 cm, kan hengsles om
- Integreerte håndtak
- Bakvegg i metall og multiAirflow system for jevn temperatur
- 2 **hyperFresh**-skuffer hvorav en med nullgradsone for lengre holdbarhet
- LED-belysning – briljant innvendig lyssetting av kjøleskapet og fryseren
- Frysedel med **Total noFrost**
- Volum kjøledel: 311 l, frys: 129 l
- Energiklasse: C (skala A–G), 178 kWh/år



KG49NAXCG

Kombiskap med noFrost iQ300



KG39NVICV easyClean stål	20 999 kr*
--------------------------	------------


- Kombiskap – bredde 60 cm, høyde 203 cm, kan hengsles om
- Bakvegg i metall og multiAirflow system for jevn temperatur
- 2 **hyperFresh**-skuffer hvorav en med nullgradsone for lengre holdbarhet
- LED-belysning – briljant innvendig lyssetting av kjøleskapet og fryseren
- Frysedel med **Total noFrost**
- Volum kjøledel: 260 l, frys: 103 l
- Energiklasse: C (skala A–G), 162 kWh/år

Kombiskap med lowFrost iQ500




KG39EAWCA easyClean stål	20 999 kr*
KG39EAWCA hvit	20 999 kr*

- Kombiskap – bredde 60 cm, høyde 201 cm, høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Integreerte håndtak
- 2 **hyperFresh**-skuffer hvorav en med nullgradsone for lengre holdbarhet
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Frysedel med **lowFrost**, 1 bigBox
- Volum kjøledel: 249 l, frys: 94 l
- Energiklasse: C (skala A–G), 149 kWh/år


Vaskemaskin  
iQ500

iQ300



studioLine

iQ300

**WG44G2FKDN** vaskemaskin **16 999 kr\***


- Kapasitet: 9 kg, 1400 o/minut
- Stort LED-display med touchControl-knapper
- **i-Dos**: automatisk dosering av flytende vaskemiddel
- **iQdrive**-motor med 10 års garanti
- Bl.a. **Outdoor**, Super 15
- **smartFinish** – kutt ned på strykingen
- **varioSpeed** – tidsoptimalisering av programmer med perfekte vaskeresultater
- reload funksjon
- Energiklasse: A (skala A–G)
- Dør: Svart

**WM14N28CDN** vaskemaskin **12 999 kr\***


- Kapasitet: 8 kg, 1400 o/minut
- Stort LED-display med touchControl-knapper
- **iQdrive**-motor med 10 års garanti
- Bl.a. **Outdoor**, Super 15, Ullvask, Skjorter
- **smartFinish** – kutt ned på strykingen
- **varioSpeed** – tidsoptimalisering av programmer med perfekte vaskeresultater
- reload funksjon
- Energiklasse: A (skala A–G)
- Dør: Hvit/sølv

**WM12N28CDN** vaskemaskin **10 399 kr\***


- Kapasitet: 8 kg, 1200 o/minut
- Stort LED-display med touchControl-knapper
- **iQdrive**-motor med 10 års garanti
- Bl.a. **Outdoor**, Super 15, Ullvask, Skjorter
- **smartFinish** – kutt ned på strykingen
- **varioSpeed** – tidsoptimalisering av programmer med perfekte vaskeresultater
- reload funksjon
- Energiklasse: A (skala A–G)
- Dør: Hvit/sølv

Kombinert vaskemaskin  
/tørketrommel, iQ300**WN34A1L0DN** **16 999 kr\***

- Kombinert vaskemaskin/tørketrommel
- 8 kg vask – tørker 5 kg uten stopp
- Automatisk vaske og tørkeprogram for 5 kg • 1400 o/minut
- **waterPerfect Plus** – tilpasser automatisk vannmengden
- Spesialprogrammer: UllFinish, superRask 15, Wash&Dry 60 min
- Sensorstyrt autoDry-teknikk som forhindrer at klærne krymper når de tørkes
- Energiklasse: E (skala A–G)

Tørketrommel  
iQ500

iQ300



studioLine



**Stablesett for vaskemaskin og tørketrommel med uttrekkbar hylle**  
WZ27400: Passer WT45HV0BDN

**easyClean filter.**

Rengjøring av kondensatorfilteret kan være kjedelig, men uten rengjøring kan tørketrommelens effektivitet bli påvirket. Vårt easyClean-filter gjør det enkelt – det fanger opp lo og forhindrer blokkeringer. Rengjør bare filteret ved påminnelse, for varig tørkeeffektivitet

**WQ42G20KDN** 9 kg **14 999 kr\***

- Varmepumpetørketrommel
- Stort LED-display med touchControl-knapper
- softDry-trommel og LED drum light
- easyClean filter
- Spesialprogrammer, bl.a. Outdoor, superRask 40', Skjorter
- Sensorstyrt autoDry-teknikk som forhindrer at klærne krymper når de tørkes
- Energiklasse: D (skala A+++ til D)

**WT45HV0BDN** 8 kg **12 999 kr\***

- Varmepumpetørketrommel
- Stort LED-display med touchControl-knapper
- softDry-trommel
- easyClean filter
- Spesialprogrammer, bl.a. Outdoor, superRask 40', Skjorter
- Sensorstyrt autoDry-teknikk som forhindrer at klærne krymper når de tørkes
- Energiklasse: D (skala A+++ til D)

Integrert vaskemaskin  
iQ700**WI14W542EU** **17 999 kr\***

- Kapasitet: 8 kg, 1400 o/minut
- Stort LED-display med touchControl-knapper
- **iQdrive**-motor med 10 års garanti
- Bl.a. **Outdoor/Impregnering**, Super 15
- **varioSpeed** – tidsoptimalisering av programmer med perfekte vaskeresultater
- **waterPerfect Plus** – tilpasser automatisk vannmengden
- Energiklasse: C (skala A–G)
- Tredøren kan hengles høyre/venstre

Integrert kombinert vaskemaskin  
/tørketrommel, iQ500**WK14D490EU** **20 999 kr\***

- Kombinert vaskemaskin/tørketrommel
- Helintegrert
- **iQdrive**-motor med 10 års garanti
- 8 kg vask – tørker 5 kg uten stopp
- Automatisk vaske og tørkeprogram for 5 kg • 1400 o/minut
- **waterPerfect Plus** – tilpasser automatisk vannmengden
- **smartFinish** – kutt ned på strykingen
- Energiklasse: E (skala A–G)

**i-Dos.**

- Med automatisk dosering av vaskemiddel kan du spare opp til 7000 l vann/år.
- Tilsett vaskemiddel bare 12 ganger/år og spar opptil 12 l vaskemiddel/år.
- Perfekt vaskeresultat hver gang.
- Enkel å bruke, sparer energi og beskytter miljøet.

**Varmepumpe tørketrommel.**

For en optimal tørkeprosess kreves to ting: varme for å trekke ut vann fra tekstilene og avkjøling for å kondensere vann fra luften. Varmepumpen produserer både varme og kulde gjennom et innovativt system. Hele prosessen overvåkes ved hjelp av følere for å oppnå optimale resultater og høy ytelse. Energien brukes til å tørke tøyet på nytt, noe som gjør systemet ekstremt energieffektivt.

**Outdoor.**

Med Outdoor-funksjonen kan funksjonsklær som GORE-TEX® skånsomt vaskes, og skjøre materialer og beskyttelse bevares.

**10 Year Warranty**  
iQdrive<sub>motor</sub>

**iQdrive-motor – 10 års garanti.**


En effektiv, slitesterk og stillegående kullbørstefri motor som drives av en permanentmagnet. Denne reduserer slitasjen og gir en bedre ytelse og holdbarhet enn tradisjonelle motorer.

# Innbyggingstips og målskisser.


## Ventilasjon.

Våre innebygde produkter genererer varme og krever at de får ventilasjon for en lang levetid. For å holde linje og design på kjøkkenet har vi valgt å gjemme ventilasjonen. Luften passerer gjennom sokkelen og den varme luften strømmer opp langs baksiden av skapene og ut på toppen. Målskissene viser minimums dimensjoner på luftåpningene, for at ventilasjonen skal fungere riktig.


## Innbyggingsovn, kompaktovn og mikrobølgeovn




## Mikrobølgeovn veggskap




## Induksjonstopp over benkeskap alt. over ovn




## Integrerte kjø/frys produkter




## Installasjonsskjema



## Innbyggingsovner iQ300, iQ500 og iQ700



## Innbyggingsovner iQ700 – ovn med installasjon under platetopp



## Kort sammendrag av innbyggingsmål.

For detaljert og produktspesifikk informasjon refererer vi til vår nettside [siemens-home.bsh-group.com/no](http://siemens-home.bsh-group.com/no) hvor det finnes produktinformasjon, gjeldende målskisser og installasjonsveiledning.


HN978GQM1/HB978GUB1: stikkontakter kan ikke plasseres bak ovnen, se Siemens hjemmeside.

(Mål i mm)

(Mål i mm)


**Innbyggingsovner med damp**

Pass på at det er plass til at panelet åpnes, gjelder alle ovnsmodeller med damp – addedSteam og fullSteam.





**Kompaktovner med damp**



Pass på at det er plass til at panelet åpnes, gjelder alle ovnsmodeller med damp – addedSteam og fullSteam.






**Kompaktovner iQ700**



**Dampskuff og varmeboks**





**Mikrobølgeovner iQ700**




(Mål i mm)


**Mikrobølgeovner iQ500**




**Espressomaskin for innbygging**




**Induksjonstopp**









Bredd 60 cm og 70 cm



Bredd 80 cm





Bredd 90 cm




Ventilatorer – alle målskisser finnes på [siemens-home.bsh-group.com/no](http://siemens-home.bsh-group.com/no)

(Mål i mm)






Integrert oppvaskmaskin 60 cm



Integrert oppvaskmaskin 45 cm




Integrerte kjøleprodukter




For andre dimensjoner se [siemens-home.bsh-group.com/no](http://siemens-home.bsh-group.com/no)

Integrerte vaskemaskin



Integrert vask/tørk



Ventilatorer og induksjonstopp med integrert ventilator

For mer info om induksjonstopp med integrert ventilator, se side 43-45 og nettsiden.

Alle målskisser finnes på [siemens-home.bsh-group.com/no](http://siemens-home.bsh-group.com/no)

(Mål i mm)




inductionAir Plus.

inductionAir Plus gir størst mulig fleksibilitet i kjøkkenplanleggingen. Induksjonstoppene med integrerte ventilatorer er enkle å installere, tar ikke mye plass og fungerer både for resirkulasjon og fraluft. Innovativ design og funksjon på sitt beste.

ED807HQ26E planoDesign  
EX800NX68E planoDesign  
EX80BNX68E planoDesign

Se målskisser for utfresing.

Enkel installasjon i et standard 80 cm bredt skap, bare den øverste skuffen forsvinner.



- B Min. avstand fra utskjæring til vegg
- C Forsenkingsdybde
- D Avfasning max. 1
- E 6,5 +0,5
- F Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, må tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon.
- G Det må lages en utskjæring for ledningene i bakstykke. Nøyaktig størrelse og plassering står i den spesifikke tegningen.


For mer informasjon om ventilatorer og tilbehør, se vår brosjyre på hjemmesiden.



ED877HQ26E, ED877BS16E,  
EX870NX68E, EX87BNX68E

Enkel installasjon i et standard 60-80 cm bredt skap, bare den øverste skuffen forsvinner.


- A Min. avstand fra utskjæring til vegg
- B Forsenkingsdybde
- C Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, må tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon.
- D Det må lages en utskjæring for ledningene i bakstykke. Nøyaktig størrelse og plassering står i den spesifikke tegningen.
- E Alle modeller med 80 cm bredde kan installeres i skap med 60 cm bredde ved at sidepanelene tilpasses.




ED777HQ26E, 70 cm  
ED677HQ26E, 60 cm

Enkel installasjon i et standard 80 cm bredt skap, bare den øverste skuffen forsvinner. Kan også monteres i 60 cm brede skap.

- A Min. avstand fra utskjæring til vegg
- B Forsenkingsdybde
- C Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, må tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon.
- D Det må lages en utskjæring for ledningene i bakstykke. Nøyaktig størrelse og plassering står i den spesifikke tegningen.




Sett forfra



A Tilkoblet direkte på baksiden

Sett forfra – møbelutskjæring for omluft uten kanal



(Mål i mm)

# inductionAir Plus.

inductionAir Plus kan monteres med resirkulasjon og for direkte utluft.

**1**

Plug'n Play – **resirkulasjon** med utluft gjennom skapets bakvegg.

**4 cleanAir Plus filter**  
Beregnet livslengde: 1 år  
Utdragbart, selvklebrende, tilkoblingsrør mellom ventilator og bakvegg. Inkludert ved kjøp av inductionAir Plus.  
Erstatningsfilter: HZ9VRCR1

**2**

For **utluft**.

**HZ9VEDU0, 859 kr\***  
**Z811DU0, 859 kr\***  
**4 akustikkfilter** for lavere lydnivå og bedre effekt. Det medfølger også tetningsteip.  
I tillegg må man ha flate kanaler (se side 45).

■ Siemens ■ NEFF

**HZ9VDKR0, 2 499 kr\***  
**Z861KR0, 2 499 kr\***  
Tilbehørssett for delvis kanalisert omluftsdrift for benkeplatedybder på 70 cm eller større

**HZ9VDKR1, 2 499 kr\***  
**Z861KR1, 2 499 kr\***  
Tilbehørssett for delvis kanalisert omluftsdrift for benkeplatedybder på 60 cm eller større

**HZ9VDKE1, 2 099 kr\***  
**Z861KE1, 2 099 kr\***  
Startsett til utluftsdrift for benkedybder på 60 cm eller større

Sørg alltid for å følge lokale ventilasjonsforskrifter.

Siemens glassdraftAir  
For mer informasjon om målskisser og installasjon av benkeventilator med glass "glassdraftAir", se vår installasjonskatalog på hjemmesiden.

**Viktig!** Merk at plastrørene festes uten teip. Alle rørdelene er "han", så bruk heller 1 stk **HZ9VDSS1** **Z861SS1** ("hun") til hver kobling.

## Slanger og avtrekkskanaler – tilbehør inductionAir og glassdraftAir

■ Siemens ■ NEFF

Alle muligheter for avtrekkskanaler i plast		Alle muligheter for avtrekkskanaler i metall	
<b>A</b>	<b>HZ9VDSM1, 389 kr*</b> <b>Z861SM1, 389 kr*</b> Rett viftekanal 500 mm	<b>L</b>	<b>AD704040, 1 400 kr*</b> Kanaladapter Ø 200 mm til 150 mm
<b>B</b>	<b>HZ9VDSM2, 699 kr*</b> <b>Z861SM2, 699 kr*</b> Rett viftekanal 1000 mm	<b>M</b>	<b>AD858010, 2 800 kr*</b> Flat flexkanal 1000 mm
<b>C</b>	<b>HZ9VDSB1, 389 kr*</b> <b>Z861SB1, 389 kr*</b> Horizontal bøyning 90°	<b>N</b>	<b>AD854010, 2 600 kr*</b> Flatkanal 1000 mm
<b>D</b>	<b>HZ9VDSB2, 389 kr*</b> <b>Z861SB2, 389 kr*</b> Vertikal bøyning 90° "L" Passer til minimum 70 cm dyp benkeplate	<b>O</b>	<b>AD854030, 1 400 kr*</b> Vertikal bøyning 90° til flatkanal
<b>E</b>	<b>HZ9VDSB3, 389 kr*</b> <b>Z861SB3, 389 kr*</b> Smal vertikal bøyning 90° "M" Passer til minimum 65 cm dyp benkeplate	<b>P</b>	<b>AD854031, 1 400 kr*</b> Horizontal bøyning 90° til flatkanal
<b>F</b>	<b>HZ9VDSB4, 389 kr*</b> <b>Z861SB4, 389 kr*</b> Flatkanal rett, 90° vertikal bend "S" Passer til minimum 60 cm dyp benkeplate	<b>Q</b>	<b>AD854040, 1 100 kr*</b> Rett kobling flatkanal hann
<b>G</b>	<b>HZ9VDSS2, 1 399 kr*</b> <b>Z861SS2, 1 399 kr*</b> Fleksibel kanal for tilkobling av kanalkomponenter, hann	<b>R</b>	<b>AD854000, 2 300 kr*</b> Rett kobling flatkanal hunn
<b>H</b>	<b>HZ9VDSI0, 319 kr*</b> <b>Z861SI0, 319 kr*</b> Horizontal overgang flat/rund Ø 150 mm	<b>S</b>	<b>AD854041, 1 300 kr*</b> Rett adapter fra flatkanal til rund
<b>I</b>	<b>HZ9VDSI1, 319 kr*</b> <b>Z861SI1, 319 kr*</b> Vertikal overgang 90° flat/rund Ø 150 mm (For glassdraftAir bruk AD854032)	<b>T</b>	<b>AD854032, 1 300 kr*</b> 90°bøyd adapter flat/rund i metall
<b>J</b>	<b>HZ9VDSS1, 319 kr*</b> <b>Z861SS1, 319 kr*</b> Ledd for å feste sammen viftekanaler og bøyninger	<b>U</b>	<b>AD990091, 190 kr*</b> Aluminiumstape
<b>K</b>	<b>HZ9VRPD1, 319 kr*</b> <b>Z821PD1, 319 kr*</b> Diffusor som sprer luften (i tillegg må man ha flate kanalrør)	<b>V</b>	<b>AD850050, 3 100 kr*</b> Veggjenomføring i rustfritt stål Tilkobling til flatkanal DN 150 mm uten tilkoblingsdel. Veggjenomføring 230 x 100 mm. Innebygd kulderassjalusi.