

iQ700, Integrert espressomaskin, sort CT918L1B0



- ✓ Tre forskjellige aromaprofiler å velge mellom, etter din personlige smak - aromaSelect.
- ✓ Lagre opptil 30 individuelle kaffekreasjoner med favoritter.
- ✓ autoMilk Clean: automatisk damprenngjøring av melkesystemet etter hver bruk
- ✓ Home Connect: Betjen og kontroller din kaffemaskin uansett hvor du er, med den brukervennlige Home Connect appen.
- ✓ ceramDrive: Kvern i høy kvalitet, laget av slitesterk keramikk

Beskrivelse

Teknisk data

Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Skummunnstykke : Nei
 Display : Nei
 Beskyttelse mot vannlekasje : Nei
 Porsjonstørrelse : Alle kopper
 Mål (HxBxD) : 455 x 594 x 385 mm
 Emballasjemål (H x B x D) : 540 x 478 x 670 mm
 Nisjemål (H x B x D) : 449 x 558 x 376 mm
 EAN-kode : 4242003895597
 Tilkoblingseffekt : 1500 W
 Sikring : 10 A
 Spenning : 220-240 V
 Frekvens : 50/60 Hz
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord



4 242003 895597

Inkludert tilbehør

- 1 x Monteringsskruer
- 1 x Melkebeholder
- 1 x Koplingslange for melkebeholder
- 1 x Melkerør

Ekstra tilbehør

- TZ80009N Isolert melkebeholder
- TZ70003 Vannfilter for Surpresso

iQ700, Integrert espressomaskin, sort CT918L1B0

Beskrivelse

Smak

- Opp til 29 forskjellige kaffespesialiteter (på apparatet og i Home Connect -appen)
- Varm melk, melkeskum og varmtvannsfunksjon
- aromaSelect – 3 forskjellige aromaprofiler (mild-balansert-distinkt)
- Justerbart melkeforhold for klassiske kaffedrikker med melk
- Intelligent justering av styrke – tilpasset kaffemanagement basert på styrke og størrelse
- aromaDouble Shot – mindre bitterhet i store drikker på grunn av to bryggeprosesser

Komfort

- TFT-touchdisplay Pro - 6.8" TFT- fargedisplay med berørings- og skyvefunksjonalitet
- Favoritter: lagre opptil 30 personalised beverages
- automatisk registrering av melkemengde - egnet for medfølgende beholder, 1 liters melkekartong eller din individuelle beholder
- Kaffekanne-funksjon
- Høydejusterbart kaffeutløp (opptil 150 mm høye glass)
- oneTouch DoubleCup – få to kopper med ett tastetrykk
- 2.4 l avtakbar vanntank

Ytelse

- ceramDrive – kvern av høy kvalitet laget av slitesterk keramikk
- Vannpumpe med 19 bar trykk

Hygiene

- autoMilk Clean – automatisk damprens etter hver drikk
- calc'nClean – kombinert avkalkings- og rengjøringsprogram
- Avtagbar bryggeenhet - for enkel og hygienisk rengjøring
- Tåler oppvaskmaskin: kaffeutløp og dryppskål
- Automatisk påminnelse for rengjøring, avkalking eller bytte av vannfilter

Home Connect

- remote control – styr apparatet ditt fra hvor som helst
- coffeePlaylist – velg flere drinker i appen, tilberedt i ønsket rekkefølge
- Ekstra kunnskap om kaffe
- Software oppdateringer – alltid den siste software tilgjengelig
- Online support
- Sikkerhet er høyeste prioritet med Home Connect. Applikasjonen er testet og sertifisert av TÜV IT. For å beskytte mot uønsket tilgang bruk kryptert dataoverføring via Home Connect.

Ytterlige egenskaper

- Integrated 0,7 l melkebeholder
- 500 g bønnebeholder med aromebeskyttelseslokk
- belyst kaffeuttak og interiør
- Justerbar malingsgrad (multi-level)
- Barnesikring


Tilbehør

- Inkludert tilbehør: 7310009
- Ekstra tilbehør: rengjøringsstabs (TZ80001...), avkalkningstabletter (TZ80002...), BRITA Intenza vannfilter (TZ70003/TZ70033), pleiesett for fullautomatiske espressomaskiner (TZ80004...), adapter til melkekarton (TZ70001), melkebeholder (TZ90009)

iQ700, Integrert espressomaskin, sort CT918L1B0


Måltegninger

Mål i mm




A: 7,5 mm

Mål i mm




Mål i mm



Beholderne for bønner og vann er fjernet fra fronten
Anbefalt installasjonshøyde 950–1450 mm


Mål i mm



Beholderne for bønner og vann er fjernet fra fronten
Anbefalt installasjonshøyde 950–1450 mm

Mål i mm

Installasjon i venstre hjørne



Ved bruk av 92° hengselstopper er minsteavstanden til veggen kun 100 mm